

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-4-4/22-131
ДАТУМ: 13 SEP 2022
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: БС

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019), в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА

**ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ СА ИЗРАДОМ ЕЛАБОРАТА САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА
ДЕЛА УЛИЦЕ ПИНКИЈЕВЕ ИЗМЕЂУ КУЋНИХ БРОЈЕВА БР. 49 И 51 У БУКОВЦУ**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу **ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО ВЕТЕРНИК**, Улица Живорада Петровића број 13, са учесником у заједничкој понуди „IPSI INSTITUT“ ДОО ВЕТЕРНИК, Улица Живорада Петровића број 13.

Са понуђачем **ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО ВЕТЕРНИК**, закључити уговор на износ од **1.830.000,00 динара**, са роком за испоруку техничке документације **140** календарских дана, у складу са ценама из понуде понуђача број: **02-1342/1** од **29.08.2022.** године и осталим условима из конкурсне документације које је понуђач прихватио.

Средства за предметне услуге предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину и то:

Редни број ЈН		0172
Број објекта		3152
Број активности		2363
Економска класификација		5114
Потребна средства		1.830.000,00
ПДВ		366.000,00

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2022. годину: Техничка документација са израдом елабората санације клизишта дела Улице Пинкијеве између кућних бројева бр. 49 и 51 у Буковцу – редни број јавне набавке 0172.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2022/S F02-0031278, дана 18.08.2022. године.

Процењена вредност јавне набавке износи 1.833.333,33 динара.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати по партијама.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/22-131 од 12.08.2022. године, извршила је јавно отварање понуда дана 29.08.2022. године и констатовала да су Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене услуге благовремено достављене **2 (две)** понуде и то:

1. **„АГ ИНСТИТУТ“ ДОО НОВИ САД**, Улица Др Ђорђа Јоановића број 4, са учесницима у заједничкој понуди МИЛАН НОВКОВИЋ ПР ГЕОДЕТСКИ БИРО „ГЕОЛОГИС НС“ НОВИ САД, Трг младенаца број 5 и „ГЕОМЕХАНИКА“ ДОО БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ), Улица Добропољска број 21, понуда број: **2608/22-01** од **26.08.2022.** године, на износ од **1.698.000,00 динара**, са роком за испоруку техничке документације **139** календарских дана;
2. **ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО ВЕТЕРНИК**, Улица Живорада Петровића број 13, са учесником у заједничкој понуди „IPSI INSTITUT“ ДОО ВЕТЕРНИК, Улица Живорада Петровића број 13, понуда број: **02-1342/1** од **29.08.2022.** године, на износ од **1.830.000,00 динара**, са роком за испоруку техничке документације **140** календарских дана.

Комисија констатује да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Прегледом горе наведених понуда, Комисија констатује да обе понуде одговарају свим условима из Закона и Конкурсне документације, те су након извршене рачунске контроле проглашене **прихватљивим**.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Табеларни приказ понуде је следећи:

	<i>ПОНУЂАЧ</i>	<i>понуђена цена (динара)</i>	<i>рок за испоруку тех. документације (кал.дана)</i>
1.	„АГ ИНСТИТУТ“ ДОО НОВИ САД	1.698.000,00	139
2.	ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО ВЕТЕРНИК	1.830.000,00	140

Комисија је, у складу са чланом 119. ЗЈН, пре доношења одлуке у поступку јавне набавке, захтевала од понуђача „АГ ИНСТИТУТ“ ДОО НОВИ САД, који је доставио економски најповољнију понуду, да у року од пет радних дана достави доказе које је Наручилац дефинисао конкурсном документацијом у делу - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума и описао у Начину доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за сваки појединачни критеријум. Понуђач је доставио тражене доказе у предвиђеном року.

Детаљним прегледом достављених доказа, за понуђача „АГ ИНСТИТУТ“ ДОО НОВИ САД и учесника у заједничкој понуди „ГЕОМЕХАНИКА“ ДОО БЕОГРАД, Комисија је утврдила да у приложеним Сертификатима о акредитацији и њиховим обимима акредитације, не постоје опити за статичку пенетрацију са пиезоконусом (СРТ-у према стандарду SPRS EN ISO 22476-1) и Динамичко пенетрационо испитивање (тешко) (DPSH према стандарду SRPS EN ISO 22476-2).

Из напред наведеног разлога, Комисија констатује да понуђач „АГ ИНСТИТУТ“ ДОО НОВИ САД није доказао да је акредитован, према стандарду SRPS ISO/IEC 17025: 2017 или одговарајуће, од стране Акредитационог тела Србије и компетентан за обављање послова испитивања који су специфицирани у обиму акредитације и то за све стандарде који се односе на све испитне методе који су наведени у Пројектном задатку за предметну јавну набавку, а како је Наручилац то захтевао у тачки 1. део 3.3. Техничка средства и мере за обезбеђивање квалитета.

С обзиром на то да прворангирани понуђач АГ ИНСТИТУТ“ ДОО НОВИ САД, достављеним документима није доказао испуњеност критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, Комисија је, у складу са чланом 144. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, утврдила да исти није испунио услове за доделу уговора, јер нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта, те је понуда истог проглашена **неприхватљивом**.

Табеларни приказ-рангирање понуда:

	ПОНУЂАЧ	понуђена цена (динара)	рок за испоруку тех. документације (кал. дана)
1.	ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО ВЕТЕРНИК	1.830.000,00	140

Комисија је утврдила да је понуђач ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА“ ДОО ВЕТЕРНИК уз понуду доставио и доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, те исте није захтевала у складу са чланом 119. ЗЈН-а. Понуђач је достављеним доказима потврдио да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19).



Чланови Комисије:

1. Ивана Кукић, председник
2. Јасмина Грбовић, члан
3. Милан Игић, члан
4. Владислав Пешић, члан

Кукић Ј.
Грбовић Ј.
Игић М.
Пешић В.

Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке





IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 07.09.2022 11:33:47

Podaci o postupku

Naziv postupka	Tehnička dokumentacija sa izradom elaborata sanacije klizišta dela Ulice Pinkijeve između kućnih br. 49 i 51 u Bukovcu
Ref. broj	0172
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-4-4/22-131, 12.08.2022
Procenjena vrednost	1.833.333,33
Tehnika	
CPV	71242000-Izrada projekata i nacrtu, procena troškova
Kratak opis nabavke	
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Javnu nabavku nije moguće oblikovati po partijama.
Broj oglasa	2022/S F02-0031278
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	18.08.2022
Rok za podnošenje	29.08.2022 11:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Milan Igić, član 
Jovana Voštić, zamenik člana
Vladislav Pešić, član 
Stojan Bubnjević, zamenik člana
Jasmina Grbović 
Borislav Jakovljević
Ivana Kukić 
VIŠNJA TOMIĆ

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Tehnička dokumentacija sa izradom elaborata sanacije klizišta dela Ulice Pinkijeve između kućnih br. 49 i 51 u Bukovcu
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
Zahtevi nabavke	
<i>Naziv zahteva</i>	
ROK ZA ISPORUKU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 29.08.2022 11:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 29.08.2022 11:02:51

Broj pristiglih ponuda / prijava		2		
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
AG INSTITUT DOO NOVI SAD, DR ĐORĐA JOANOVIĆA, 4, 21000, Novi Sad, Srbija; GEOMEHANIKA DOO BEOGRAD, DOBROPOLJSKA, 21, 11000, Beograd (Savski Venac), Srbija; MILAN NOVKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD, TRG MLADENACA, 5, 21000, Novi Sad, Srbija	Grupa ponuđača	2608/22-01	NE	26.8.2022. 10:08:51
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA			
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA			
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>	
	26.8.2022. 11:10:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisamnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	
Građevinski Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik, Zivorada Petrovica 13, 21203, Veternik, Srbija; IPSI Institut DOO VETERNIK, Živorada Petrovića, 13, 21203, VETERNIK, Srbija	Grupa ponuđača	02-1342/1	NE	29.8.2022. 10:42:02
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA			
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA			
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>	
	26.8.2022. 14:25:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisamnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	

Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponudjač	Podaci o ceni		Ostali zahtevi			
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA ISPORUKU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE [KALENDARSKI DAN]
AG INSTITUT DOO NOVI SAD;GEOMEHANIKA DOO BEOGRAD;MILAN NOVKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD	1698000.00	2037600.00	RSD	Izvršene usluge Naručilac će plaćati Izvršiocu usluge putem privremenih i okončane situacije/računa. Privremene situacije/račune Izvršilac usluge ispostavlja mesečno i dostavlja Naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije do 5-og u mesecu za protekli mesec. Privremenu situaciju/račun nadzorni organ dužan je da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu situacije/računa od Izvršilac usluge. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela situacije/računa i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo	60	139.00

				situacije/računa isplati u navedenom roku.		
Građevinski Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik;IPSI Institut DOO VETERNIK	1830000.00	2196000.00	RSD	Privremenu situaciju/račun nadzorni organ dužan je da overi u roku od 8 dana od prijema, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu situacije/računa od Izvršioca usluge.	60	140.00

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponudlač	Podaci o ceni		Valuta	Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)		Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA ISPORUKU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE [KALENDARSKI DAN]
AG INSTITUT DOO NOVI SAD;GEOMEHANIKA DOO BEOGRAD;MILAN NOVKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD	1698000.00	2037600.00	RSD	Izvršene usluge Naručilac će plaćati Izvršiocu usluge putem privremenih i okončane situacije/računa. Privremene situacije/račune Izvršilac usluge ispostavlja mesečno i dostavlja Naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije do 5-og u mesecu za protekli mesec. Privremenu	60	139.00

				<p>situaciju/račun nadzorni organ dužan je da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu situacije/računa od Izvršilac usluge. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela situacije/računa i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo situacije/računa isplati u navedenom roku.</p>		
<p>Građevinski Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veterinik; IPSI Institut DOO VETERNIK</p>	1830000.00	2196000.00	RSD	<p>Privremenu situaciju/račun nadzorni organ dužan je da overi u roku od 8 dana od prijema, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu situacije/računa od Izvršioca usluge.</p>	60	140.00

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
AG INSTITUT DOO NOVI SAD; GEOMEHANIKA DOO BEOGRAD; MILAN NOVKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO GEOLOGIS NS NOVI SAD	NE	DA	1.698.000,00	2.037.600,00	RSD
<i>Napomena uz pregled ponude:</i>	<p>Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: Obrazac ponude, Obrazac strukture ponuđene cene; Obrazac troškova pripreme ponude; Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD i učesnike u zajedničkoj ponudi MILAN NOVKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO „GEOLOGIS NS“ NOVI SAD i „GEOMEHANIKA“ DOO BEOGRAD; Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca u skladu sa zahtevom Naručioca a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5).</p> <p>Na osnovu navedenih podataka u priloženim Izjavama o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (za ponuđača i učesnike u zajedničkoj ponudi) Komisija konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD i u skladu sa navedenim u stručnoj oceni ponuda a na osnovu člana 119 Zakona o javnim nabavkama je uputila zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ponuđaču „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za predmetnu javnu nabavku.</p> <p>Tražene dokaze ponuđač je dostavio u predviđenom roku. Detaljnim pregledom dostavljenih dokaza komisija konstatuje da u priloženim Sertifikatima o akreditaciji I njihovim obimima akreditacije za „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD i „GEOMEHANIKA“ DOO BEOGRAD ne postoje opiti za statičku penetraciju sa piezokonusom (CPT-u prema standardu SPRS EN ISO 22476-1) i Dinamičko penetraciono ispitivanje (teško) (DPSH prema standardu SRPS EN ISO 22476-2).</p> <p>Iz napred navedenog razloga komisija konstatuje da je neprihvatljiva ponuda ponuđača „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD jer nije dokazao da je akreditovan, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025: 2017 ili odgovarajuće, od strane Akreditacionog tela Srbije i kompetentan za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u obimu akreditacije i to za sve standarde koji se odnose na sve ispitne metode koji su navedeni u Projektnom zadatku za predmetnu javnu nabavku, kako je Naručilac to zahtevao u tački 1. deo 3.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta.</p>				
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i>	<p>Detaljnim pregledom dostavljenih dokaza komisija konstatuje da u priloženim Sertifikatima o akreditaciji I njihovim obimima akreditacije za „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD i „GEOMEHANIKA“ DOO BEOGRAD ne postoje opiti za statičku penetraciju sa piezokonusom (CPT-u prema standardu SPRS EN ISO 22476-1) i Dinamičko penetraciono ispitivanje (teško) (DPSH prema standardu SRPS EN ISO 22476-2). Iz napred navedenog razloga komisija konstatuje da je neprihvatljiva ponuda ponuđača „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD jer nije dokazao da je akreditovan, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025: 2017 ili odgovarajuće, od strane Akreditacionog tela Srbije i kompetentan za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u obimu akreditacije i to za sve standarde koji se odnose na sve ispitne metode koji su navedeni u Projektnom zadatku za predmetnu javnu nabavku, kako je Naručilac to zahtevao u tački 1. deo 3.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta.</p>				
<i>Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i>	<p>nisu ispunjeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta</p> <p>dostavljenim dokazima ponuđač nije dokazao da ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta</p>				
Građevinski Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik; IPSI Institut DOO VETERNIK	DA	NE	1.830.000,00	2.196.000,00	RSD
<i>Napomena uz pregled ponude:</i>	<p>Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: Obrazac ponude, Obrazac strukture ponuđene cene; Obrazac troškova</p>				

	<p>pripreme ponude; Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača GRAĐEVINSKI INSTITUT „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO VETERNIK i učesnika u zajedničkoj ponudi „IPSI INSTITUT“ DOO VETERNIK; Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca u skladu sa zahtevom Naručioca a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5). Ponuđač je u svojoj ponudi i priloženim Izjavama o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (za sebe i učesnika u zajedničkoj ponudi) naveo sve tražene podatke definisane u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Ponuđač GRAĐEVINSKI INSTITUT „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO VETERNIK je u svojoj ponudi uz popunjene Izjave iz člana 118 ZJN dostavio za sebe i učesnika u zajedničkoj ponudi „IPSI INSTITUT“ DOO VETERNIK i sve dokaze za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma koje je naručilac naveo u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta (deo Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma) a kojima je potvrdio da su podaci iz Izjave tačni i da je ponuda prihvatljiva.</p>
--	---

Ugovor će se dodeliti	DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena	

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
Građevinski Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik; IPSI Institut DOO VETERNIK	1	Cena ponude: 1.830.000,00 RSD	DA

Obrazloženje izbora

Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda na osnovu Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednih subjekata koje je ponuđač „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD dostavio za sebe i ucesnike u zajedničkoj ponudi MILAN NOVKOVIĆ PR GEODETSKI BIRO „GEOLOGIS NS“ NOVI SAD i „GEOMEHANIKA“ DOO BEOGRAD kao i ostale dokumentacije definisane konkursnom dokumentacijom konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD. U skladu sa navedenim u stručnoj oceni ponuda a na osnovu člana 119 Zakona o javnim nabavkama Komisija je uputila zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ponuđaču „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu za predmetnu javnu nabavku.

Tražene dokaze ponuđač je dostavio u predviđenom roku.

Detaljnim pregledom dostavljenih dokaza komisija konstatuje da u priloženim Sertifikatima o akreditaciji I njihovim obimima akreditacije za „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD i „GEOMEHANIKA“ DOO BEOGRAD ne postoje opiti za statičku penetraciju sa piezokonusom (CPT-u prema standardu SPRS EN ISO 22476-1) i Dinamičko penetraciono ispitivanje (teško) (DPSH prema standardu SRPS EN ISO 22476-2).

Iz napred navedenog razloga komisija konstatuje da je neprihvatljiva ponuda ponuđača „AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD

jer nije dokazao da je akreditovan, prema standardu SRPS ISO/IEC 17025: 2017 ili odgovarajuće, od strane Akreditacionog tela Srbije i kompetentan za obavljanje poslova ispitivanja koji su specificirani u obimu akreditacije i to za sve standarde koji se odnose na sve ispitne metode koji su navedeni u Projektnom zadatku za predmetnu javnu nabavku, kako je Naručilac to zahtevao u tački 1. deo 3.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta.

Komisija takođe konstatuje da je GRAĐEVINSKI INSTITUT „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO VETERNIK dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom I Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača I ucesnika u zajedničkoj ponudi „IPSI INSTITUT“ DOO VETERNIK

Ponuđač GRAĐEVINSKI INSTITUT „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO VETERNIK je u svojoj ponudi uz popunjene Izjave iz člana 118 ZJN dostavio za sebe i učesnika u zajedničkoj ponudi „IPSI INSTITUT“ DOO VETERNIK i sve dokaze za dokazivanje ispunjenosti kriterijuma koje je naručilac naveo u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta (deo Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma) a kojima je potvrdio da su podaci iz Izjave tačni i da je ponuda prihvatljiva.

Imajući u vidu činjenicu da ponuđač AG INSTITUT“ DOO NOVI SAD nakon dostavljanja dokaza nije dokazao da ispunjava uslove u tački 1. deo 3.3. Tehnička sredstva i mere za obezbeđivanje kvaliteta, Komisija predlaže da Naručilac donese odluku o dodeli ugovora ponuđaču GRAĐEVINSKI INSTITUT „CENTRALNA PUTNA LABORATORIJA“ DOO VETERNIK sa učesnikom u zajedničkoj ponudi „IPSI INSTITUT“ DOO VETERNIK, ponuda br. 02-1342/1 od 29.08.2022.godine, na iznos od 1.830.000,00 dinara (bez PDV-a) I rokom za isporuku tehničke dokumentacije 140 kalendarskih dana.

Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi

Grupa ponuđača	Član grupe	Vrednost ili procenat dela koji će izvršavati	Predmet ili količina koji će izvršavati
Građevinski Institut CPL - IPSI			
	Građevinski Institut Centralna Putna Laboratorija DOO Veternik	60	
	IPSI Institut DOO VETERNIK	40	