

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-4-4/21-117
ДАТУМ: 25 JUN 2021
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: БС

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19) и члана 77. став 1. тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/19), в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
отвореног поступка јавне набавке за

**ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ АТЛЕТСКЕ
ДВОРАНЕ И АТЛЕТСКОГ СТАДИОНА У НОВОМ САДУ**

ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке за Техничку контролу техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду, редни број јавне набавке 0056.

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2021. годину: Техничка контрола техничке документације за изградњу атлетске дворане и атлетског стадиона у Новом Саду, редни број јавне набавке 0056.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати по партијама.

Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки под бројем 2021/S F02-0015782, дана 15.05.2021. године.

Процењена вредност јавне набавке износи 2.333.333,33 динара.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/21-117 од 11.05.2021. године, извршила је јавно отварање понуда дана 26.05.2021. године и констатовала да је Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене услуге благовремено достављена **1 (једна)** понуда и то:

1. "ЕЛКОМС" ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР), Јужни Булевар број 144/303а, са учесницима у заједничкој понуди "ХИДРОМОНТАЖА" ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР), Јужни Булевар број 144/218, "ТЕСЛА СИСТЕМИ" ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Улица Др Ивана Рибара број 181А и "ДЕЛ ИНГ" ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Улица Омладинских бригада број 43, понуда број: **30** од **25.05.2021.** године, на износ од **2.300.000,00** динара, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **90** календарских дана.

Комисија је констатовала да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредног субјекта, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде понуђача, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Након прегледа горе наведене понуде, Комисија је констатовала да је понуда понуђача "ЕЛКОМС" ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР), неприхватљива из следећег разлога:

- у својој приложеној Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, као и у Изјавама учесника у заједничкој понуди, у тачки 3. Технички и стручни капацитет, подтачка 3.2. Техничка лица или тела – контрола квалитета, понуђач није навео техничко лице, одговорног пројектанта, са лиценцом број 370, чиме није испуњен услов из Конкурсне документације где је захтеван минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 370, који мора да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача.

Стручном оценом понуде, Комисија је такође утврдила следеће:

- за одговорног пројектанта, са лиценцом број 332, наведено је техничко лице Мирослав Остојић, са референцом – Израда пројекта реконструкције Фабрике хартије Ада Хуја, наручиоца Фабрика хартије Београд, услуга извршена 2020. године. Из наведених података, Комисија није могла са сигурношћу да утврди која врста инсталације је обухваћена у оквиру наведеног пројекта;
- за одговорног пројектанта, са лиценцом број 350, наведено је техничко лице Слободан Тошовић, са референцом – Израда техничке документације ПЗИ за изградњу средњенапонског вода напонског нивоа 10кВ од ТС 110/35/10кВ Копаоник 2 Крст до ТС 10/0,4кВ Међустаница на Копаонику, Наручиоца ЈП „Скијалишта Србије“, услуга извршена 2020. године. Из наведених података, Комисија није могла са сигурношћу да утврди да ли наведена техничка документација садржи и пројекат трафостанице;
- код учесника у заједничкој понуди "ДЕЛ ИНГ" ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), у оквиру Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у тачки 3.2 Техничка лица или тела – контрола квалитета, у опису искуства или области, за одговорног пројектанта Новака Новаковића, са лиценцом број 310, наведена је референца одговорног пројектанта за бетонску конструкцију Пројекта за извођење - озакоњење Хале Александар Николић у Београду, Чарлија Чаплина 39 - 2/1 Пројекат конструкције, Наручиоца СЦ „Ташмајдан“ ДОО, при чему није наведена година испоруке пројекта како је захтевано у Конкурсној документацији;
- код учесника у заједничкој понуди "ХИДРОМОНТАЖА" ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР), у оквиру Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у тачки 3.1. Списак пружених услуга, у делу опис референце, наведена је референца: Наручилац: „Techoalpin“ S.p.a., Piero Agostini, стр.2, Bozen, Italy, Предмет: Израда пројекта за грађевинску дозволу ски стаза са системом за вештачко оснежавање у скијалишту Торник на Златибору, укупне дужине цевовода за водоснабдевање Л=3200м и реконструкцију црпне станице капацитета 50 лит/сец., година извршених услуга 2020. Из наведених података, Комисија није могла са сигурношћу да утврди да ли је наведена референца из области пројектовања водовода, односно да ли се односи на тражени услов из Конкурсне документације, где је у Опису референци, у тачки 1.6., захтеван минимум 1 (један) пројекат или техничка контрола техничке документације спољне водоводне мреже.

Комисија за јавне набавке није захтевала од понуђача додатна разјашњења горе наведених референци за доказивање испуњености услова из тачке 3.1. Списак пружених услуга и тачке 3.2. Техничка лица или тела – контрола квалитета, из разлога што понуда има и други горе наведени недостатак (није испуњен услов из тачке 3.2. Техничка лица или тела – контрола квалитета, где је захтеван минимум 1 (један) ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ са лиценцом број 370), те разјашњење не би било од утицаја на прихватљивост понуде.

На основу наведеног, а у складу са чланом 144. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, понуђач "ЕЛКОМС" ДОО БЕОГРАД (ВРАЧАР), није испунио услове за доделу уговора, јер нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта, те је понуда истог проглашена **неприхватљивом**.

Како се нису стекли услови за доделу уговора из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, применом члана 147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, започети поступак је обустављен.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, применом члана 147. став 4. ЗЈН, објавити Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30 дана од дана коначности Одлуке, у складу са чланом 109. став 4. ЗЈН.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке Наручиоца на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 214. Закона о јавним набавкама.



Чланови Комисије:

1. Вишња Томић, председник *Вишња Томић*
2. Јасмина Грбовић, члан *Грбовић*
3. Борислав Јаковљевић, члан
4. Вера Голубовић, члан *Голубовић*
- 34 5. Александра Мандић, члан *Александра Мандић*
6. Бранка Максимовић, члан *Максимовић Б.*
7. Зорица Нинић Ступар, члан
8. Милан Игић, члан *Игић*
9. Владимир Батањски, члан *Батањски*
- 304 10. Вања Јовановић, члан *Јовановић*
11. Србислав Гуглета, члан *Гуглета*

Достављено:

-ЈН

-архиви

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 24.06.2021 14:47:49

Podaci o postupku

Naziv postupka	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju atletske dvorane i atletske stadiona u Novom Sadu		
Ref. broj	0056		
Vrsta postupka	Otvoreni postupak		
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-4-4/21-117, 11.05.2021		
Procenjena vrednost	2.333.333,33		
Tehnika			
CPV	71242000-Izrada projekata i nacrti, procena troškova		
Kratak opis nabavke	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju atletske dvorane i atletske stadiona u Novom Sadu		
Podeljen u partije	NE		
Obrazložjenje zašto predmet nije podeljen u partije			
Broj oglasa	2021/S F02-0015782		
Vrsta oglasa	Javni poziv		
Objavljeno	15.05.2021		
Rok za podnošenje	26.05.2021 11:00:00		

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime	
Jasmina Grbović	<i>Grbović</i>
Milija Ćirak	
Borislav Jakovljević	
DEJAN STOJKOVIĆ	
BRANISLAV KANTARDŽIĆ	<i>Stojković</i>
SRBISLAV GUGLETA	<i>Stojković</i>
DANILO VUNJAK	<i>Stojković</i>
MILICA ŠKRBIĆ	<i>Stojković</i>
ALEKSANDRA MANDIĆ	

BRANKA MAKSIMOVIĆ	Marksimović B.
VERA GOLUBOVIĆ	grem
ZORICA LONČAR	
VLADIMIR STANISAVLJEVIĆ	
VLADIMIR BATANJSKI	
TATJANA LIČINA	
STOJAN BUBNJEVIĆ	
VIŠNJA TOMIĆ	Bubnjević
MILAN IGIĆ	milan
ZORICA NINIĆ-STUPAR	
Vanja Jovanović, član	

Podaci o predmetu / partijama

Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju atletske dvorane i atletske stadiona u Novom Sadu	
Naziv partije	Cene
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	
Zahtevi nabavke	
Naziv zahteva	
ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE, DOSTAVU KONAČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 26.05.2021 11:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 26.05.2021 11:00:02

Broj pristiglih ponuda / prijava	1				
Ponuđač	DEL ING DOO BEOGRAD, Omladinskih brigada, 43, 11070, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Srbija;ELKOMS DOO BEOGRAD, Južni Bulevar, 144/303a, 11118, Beograd (Vračar), Srbija;HIDROMONTAŽA DOO BEOGRAD, JUŽNI BULEVAR, 144/218, 11000, Beograd (Vračar), Srbija;TESLA SISTEMI DOO BEOGRAD, DR IVANA RIBARA, 181A, 11070, Beograd (Novi Beograd), Srbija	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
		Grupa ponuđača	30	NE	25.5.2021. 14:23:41
Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:					
Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:					
Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:					
		Datum i vreme prijema	Opis primljenog dela		
		25.5.2021. 14:23:00	Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.		

Analiitički prikaz podnetih ponuda

Ponuđač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE , DOSTAVU KONAČNO G IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENT ACIJE [KALENDA RSKI DAN]
DEL ING DOO BEOGRAD;ELKOMS DOO BEOGRAD;HIDROMONTAŽA DOO BEOGRAD;TESLA SISTEMI DOO BEOGRAD	2300000.00	2760000.00		RSD 45	60	90.00

Analiitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponuđač	Podaci o ceni			Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE , DOSTAVU KONAČNO G IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENT ACIJE [KALENDA RSKI DAN]

DEL ING DOO BEOGRAD; ELKOMS DOO BEOGRAD; HIDROMONTAŽA DOO BEOGRAD; TESLA SISTEMI DOO BEOGRAD	2300000.00	2760000.00	RSD 45	60	90.00
--	------------	------------	--------	----	-------

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV) Valuta
DEL ING DOO BEOGRAD; ELKOMS DOO BEOGRAD; HIDROMONTAŽA DOO BEOGRAD; TESLA SISTEMI DOO BEOGRAD	NE	DA	2.300.000,00	2.760.000,00 RSD
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i> Nakon pregleda gore navedene ponude, Komisija je konstatovala da je ponuda ponuđača "ELKOMS" DOO BEOGRAD (VRAČAR), neprihvatljiva iz sledećeg razloga: - u svojoj priloženoj Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitatívni izbor privrednog subjekta, kao i u Izjavama učesnika u zajedničkoj ponudi, u tački 3. Tehnički i stručni kapacitet, podtačka 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, ponuđač nije naveo tehničko lice, odgovornog projektanta, sa licencom broj 370, čime nije ispunjen uslov iz Konkursne dokumentacije gde je zahtevan minimum 1 (jedan) ODGOVORNI PROJEKTANT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE sa licencom broj 370, koji mora da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan po ugovoru o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača. Stručnom ocenom ponude, Komisija je takođe utvrdila sledeće: - za odgovornog projektanta, sa licencom broj 332, navedeno je tehničko lice Miroslav Ostojić, sa referencom – Izrada projekta rekonstrukcije Fabrike hartije Ada Huja, naručioca Fabrika hartije Beograd, usluga izvršena 2020. godine. Iz navedenih podataka, Komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi koja vrsta instalacije je obuhvaćena u okviru navedenog projekta; - za odgovornog projektanta, sa licencom broj 350, navedeno je tehničko lice Slobodan Tošović, sa referencom – Izrada tehničke dokumentacije PZI za izgradnju srednjenaponskog voda naponskog nivoa 10kV od TS 110/35/10kV Kopaonik 2 Krst do TS 10/0.4kV Međustanica na Kopaoniku, naručioca JP „Skijališta Srbije“, usluga izvršena 2020. godine. Iz navedenih podataka, Komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi da li navedena tehnička dokumentacija sadrži i projekat trafostanice; - kod učesnika u zajedničkoj ponudi "DEL ING" DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), u okviru Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitatívni izbor privrednog subjekta, u tački 3.2 Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, u opisu iskustva ili oblasti, za odgovornog projektanta Novaka Novakovića, sa licencom broj 310, navedena je referenca odgovornog projektanta za betonsku konstrukciju Projekta za izvođenje - ozakonjenje Hale Aleksandar Nikolić u Beogradu, Čarlija Čaplina 39 - 2/1 Projekat konstrukcije, naručioca SC „Tašmajdan“ DOO, pri čemu nije navedena godina isporuke projekta kako je zahtevano u Konkursnoj dokumentaciji; - kod učesnika u zajedničkoj ponudi "HIDROMONTAŽA" DOO BEOGRAD (VRAČAR), u okviru Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitatívni izbor privrednog subjekta, u tački 3.1. Spisak pruženih usluga, u delu opis reference, navedena je referenca: Naručilac: „Techoalpin“ S.p.a., Piero Agostini, str.2, Bozen, Italy, Predmet: Izrada projekta za građevinsku dozvolu ski staza sa sistemom za veštačko osnežavanje u skijalištu Tornik na Zlatiboru, ukupne dužine cevovoda za				

vodosnabdevanje L=3200m i rekonstrukciju crpne stanice kapaciteta 50 lit/sec., godina izvršenih usluga 2020. Iz navedenih podataka, Komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi da li je navedena referenca iz oblasti projektovanja vodovoda, odnosno da li se odnosi na traženi uslov iz Konkursne dokumentacije, gde je u Opisu referenci, u tački 1.6., zahtevan minimum 1 (jedan) projekat ili tehnička kontrola tehničke dokumentacije spoljne vodovodne mreže. Komisija za javne nabavke nije zahtevala od ponuđača dodatna razjašnjenja gore navedenih referenci za dokazivanje ispunjenosti uslova iz tačke 3.1. Spisak pruženih usluga i tačke 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, ponuda ima i drugi gore navedeni nedostatak (nije ispunjen uslov iz tačke 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, gde je zahtevan minimum 1 (jedan) ODGOVORNI PROJEKTANT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE sa licencom broj 370), te razjašnjenje ne bi bilo od uticaja na prihvatljivost ponude.	
<i>Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:</i> nisu ispunjeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta	
Obustavlja se	DA
Pravni osnov za obustavu	Član 147. stav 1. tač. 8) - naručilac nakon pregleda i stručne ocene ponuda utvrdi da su sve ponude neprihvatljive
Obrazloženje obustave	Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: obrazac ponude, obrazac strukture ponuđene cene; obrazac troškova pripreme ponude; model ugovora; izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta; sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca do roka za podnošenje ponuda i model ugovora. Nakon pregleda gore navedene ponude, Komisija je konstatovala da je ponuda ponuđača "ELKOMS" DOO BEOGRAD (VRAČAR), neprihvatljiva iz sledećeg razloga: -u svojoj priloženoj Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, kao i u Izjavama učesnika u zajedničkoj ponudi,ponuđač nije naveo tehničko lice, odgovornog projektanta, sa licencom broj 370, čime nije ispunjen uslov iz Konkursne dokumentacije. Stručnom ocenom ponude, Komisija je takođe utvrdila sledeće: - za odgovornog projektanta, sa licencom broj 332, navedeno je tehničko lice sa referencom – Izrada projekta rekonstrukcije Fabrike hartije Ada Huja. Iz navedenih podataka, Komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi koja vrsta instalacije je obuhvaćena u okviru navedenog projekta; - za odgovornog projektanta, sa licencom broj 350, navedeno je tehničko lice sa referencom – Izrada tehničke dokumentacije PZI za izgradnju srednjenaponskog voda naponskog nivoa 10kV od TS 110/35/10kV Kopaonik 2 Krst do TS 10/0,4kV Međustanica na Kopaoniku. Iz navedenih podataka, Komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi da li navedena tehnička dokumentacija sadrži i projekat trafostanice; - kod učesnika u zajedničkoj ponudi "DEL ING" DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) za odgovornog projektanta sa licencom broj 310, navedena je referenca za betonsku konstrukciju Projekta za izvođenje - ozakonjenje Hale Aleksandar Nikolić u Beogradu, Čarlja Čaplina 39 - 2/1 Projekat konstrukcije, Naručioca SC „Tašmajdan“ DOO, pri čemu nije navedena godina isporuke projekta kako je zahtevano u Konkursnoj dokumentaciji;

	-kod učesnika u zajedničkoj ponudi "HIDROMONTAŽA" DOO BEOGRAD (VRAČAR) navedena je referenca: Naručilac: „Techoalpin“ S.p.a., Piero Agostini, str.2, Bozen, Italy, Predmet: Izrada projekta za građevinsku dozvolu ski staza sa sistemom za veštačko osnežavanje u skijalištu Tornik na Zlatiboru, ukupne dužine cevovoda za vodosnabdevanje L=3200m i rekonstrukciju crpne stanice kapaciteta 50 lit/sec., godina izvršenih usluga 2020. Iz navedenih podataka, Komisija nije mogla sa sigurnošću da utvrdi da li je navedena referenca iz oblasti projektovanja vodovoda, odnosno da li se odnosi na traženi uslov iz Konkursne dokumentacije. Komisija za javne nabavke nije zahtevala od ponuđača dodatna razjašnjenja gore navedenih referenci za dokazivanje ispunjenosti uslova, iz razloga što ponuda ima i drugi gore navedeni nedostatak (nije ispunjen uslov iz tačke 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, gde je zahtevan minimum 1 (jedan) ODGOVORNI PROJEKTANT SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE sa licencom broj 370), te razjašnjenje ne bi bilo od uticaja na prihvatljivost ponude U skladu sa gore navedenim Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača "ELKOMS" DOO BEOGRAD (VRAČAR), Južni Bulevar broj 144/303a, sa učesnicima u zajedničkoj ponudi "HIDROMONTAŽA" DOO BEOGRAD (VRAČAR), Južni Bulevar broj 144/218, "TESLA SISTEMI" DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Ulica Dr Ivana Ribara broj 181A i "DEL ING" DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Ulica Omladinskih brigada broj 43, ponuda broj: 30 od 25.05.2021. godine, na iznos od 2.300.000,00 dinara, sa rokom za izvršenje usluge tehničke kontrole, dostavu konačnog izveštaja o izvršenoj kontroli i overu tehničke dokumentacije 90 kalendarskih dana, neprihvatljiva te predlaže Naručiocu da donese odluku o obustavi postupka za predmetnu javnu nabavku.
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Komisija je konstatovala da nije utvrđen sukob interesa između Naručioca i privrednog subjekta, niti povezanih lica predstavnika Naručioca.
Dodatni podaci / Napomena	