

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције  
Стевана Брановачког 3  
21101 НОВИ САД  
БРОЈ: XXIV-405-5/26-53  
ДАТУМ: 13 MAY 2026  
Сектор: Јавне набавке  
Одељење: Јавне набавке  
Лице: БС

На основу члана 147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23) в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ**  
отвореног поступка јавне набавке за

**СТРУЧНИ НАДЗОР НА УРЕЂЕЊУ ДЕЛА ГРАДСКОГ ЈЕЗГРА ГРАДА НОВОГ САДА - 2. ФАЗА,  
ЕТАПА 2Б**

**ОБУСТАВЉА** се отворени поступак јавне набавке за Стручни надзор на уређењу дела градског језгра Града Новог Сада - 2. фаза, етапа 2Б - редни број јавне набавке 0064, јер је Наручилац након прегледа и стручне оцене понуде утврдио да је иста неприхватљива.

**Образложење**

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2026. годину: Стручни надзор на уређењу дела градског језгра Града Новог Сада - 2. фаза, етапа 2Б - редни број јавне набавке 0064.

Предмет јавне набавке није могуће обликовати у више партија због законске обавезе перманентног праћења извођења свих врста радова на реализацији партерног уређења дела градског језгра Новог Сада, укључујући све активности на контроли процеса извођења радова, контроли квалитета, са циљем заштите интереса инвеститора и обезбеђења усклађености са законским прописима, грађевинском дозволом и техничком документацијом, на основу које се изводе радови.

Неопходно је да јавна набавка буде обликована као функционална целина, са основним циљем да осигура одвијање изградње у складу са пројектом за извођење, прописаним стандардима квалитета, техничким нормама и роковима, уз перманентно праћење контроле рокова и трошкова изградње.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2026/S F02-0010955, дана 29.03.2026. године, а дана 30.03.2026. године је јавни позив објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Процењена вредност јавне набавке износи **15.947.503,00** динара.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке од стране в.д. Начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције број: XXIV-405-5/26-53 од 27.03.2026. године, извршила је јавно отварање понуда дана 05.05.2026. године и констатовала да је Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене услуге благовремено пристигла **1 (једна)** понуда и то:

**1. „KONING“ ДОО НОВИ САД**, Улица Данила Киша број 7, са учесником у заједничкој понуди „**TEMING ELECTROTECHNOLOGY**“ ДОО НИШ, Улица цара Душана број 90, понуда број: **20260505** од **05.05.2026.** године, у износу од **14.890.000,00** динара без ПДВ-а, са површином објекта уређења партера од 470.881 м2.

Комисија је констатовала да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде понуђача, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. Закона о јавним набавкама, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног у Конкурсној документацији.

Након детаљног прегледа понуде понуђача „KONING“ ДОО НОВИ САД, Комисија констатује следеће:

1) Наручилац је у Упутству понуђачима како да сачине понуду, на страни 10, захтевао да понуђач достави средство обезбеђења за озбиљност понуде, дефинисано на следећи начин:  
„Важност банкарске гаранције треба да буде 60 (шездесет) дана дужа од дана предвиђеног за достављање понуда.“

Рок за подношење понуда је био 05.05.2026. године, што значи да важност банкарске гаранције треба да буде до 04.07.2026. године.

Понуђач је као средство обезбеђења за озбиљност понуде доставио банкарску гаранцију са роком важења до 22.06.2026. године, што није у складу са захтевом из Упутства Наручиоца.

2) Наручилац је у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 3.2. Техничка лица или тела-контрола квалитета, тачка 3., захтевао:

„3. ЧЛАН ТИМА 2 - ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР АРХИТЕКТУРЕ, који мора да задовољи следеће услове:

3.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача;

3.2. да поседује лиценцу - Лиценцирани инжењер архитектуре (шифра 300 или 400 или одговарајућу шифру лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област)

3.3. да има минимум 10 (десет) година радног искуства у пројектовању или извођењу радова или вршењу стручног надзора на реализацији објеката;

3.4. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објеката уређења партера или објеката у заштићеном подручју, у складу са Актом о заштити културних добара, за које мере заштите прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

Напомене:

Извршење услуге/изградње може бити започето и раније, али окончање услуге/ изградње мора бити у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда.

Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта навести:

- Име и презиме лица

- број лиценце

- број година радног искуства и кратак опис

- референце са подацима: Назив наручиоца, тачан назив извршених услуга/изведених радова, датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге/завршетка изградње

- напомену да се референца односи на реализацију објекта уређења партера или објекта у заштићеном подручју, у складу са Актом о заштити културних добара, за које мере заштите прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе

- за референце које се односе на објекте уређења партера потребно је исказати површину објекта у m<sup>2</sup>.”

Понуђач „KONING“ ДОО НОВИ САД, у својој Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта (у даљем тексту Изјава из члана 118. Закона о јавним набавкама), за испуњавање услова из тачке 3. (члан тима 2 – Дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом

број 300 или 400 или са одговарајућом шифром лиценце која је издата после јула 2019. године), није навео лице које ће ангажовати и остале захтеве из тачке 3., чиме није испунио захтев из горе наведене тачке.

3) Наручилац је у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 4., тачка 4.1. Стандарди осигурања квалитета, подтачка 1. и 2. Услови, захтевао:

„1. Понуђач је у обавези да поседује важећи сертификат ISO 9001 или одговарајући

Напомена: Понуђач је у обавези да у Изјави о испуњености критеријума за избор привредног субјекта наведе

- тачан назив сертификата
- назив издаваоца сертификата (акредитованог сертификационог тела)
- рок важења (дан,месец,година).

1. Понуђач је у обавези да поседује важећи сертификат ISO 45001 или одговарајући

Напомена: Понуђач је у обавези да у Изјави о испуњености критеријума за избор привредног субјекта наведе

- тачан назив сертификата
- назив издаваоца сертификата (акредитованог сертификационог тела)
- рок важења (дан,месец,година).“

Понуђач „KONING” ДОО НОВИ САД је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова у делу 4. тачка 4.1., подтачка 1., у делу „појединости” навео:

„Сертификат ISO 9001 или одговарајући - Сертификат се односи на радове из области грађевинарства, важи до 11.11.2028.“

Комисија констатује да понуђач, у Изјави у делу „појединости“, није навео назив издаваоца сертификата, што није у складу са траженим захтевом.

Понуђач „KONING” ДОО НОВИ САД, је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова у делу 4. тачка 4.1., подтачка 2., у делу „појединости” навео:

„Сертификат ISO 14001 или одговарајући - Сертификат се односи на радове из области грађевинарства, важи до 04.11.2026.“

Комисија констатује да понуђач, у Изјави у делу „појединости“, није навео да поседује сертификат 45001 или одговарајући, него да поседује сертификат 14001, што није у складу са траженим захтевом.

4) Наручилац је, у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 4., тачка 4.2. Стандарди управљања животном средином, подтачка 1. Услови, захтевао:

„1. Понуђач је у обавези да поседује важећи сертификат ISO 14001 или одговарајући

Напомена: Понуђач је у обавези да у Изјави о испуњености критеријума за избор привредног субјекта наведе

- тачан назив сертификата
- назив издаваоца сертификата (акредитованог сертификационог тела)
- рок важења (дан,месец,година).“

Понуђач „KONING” ДОО НОВИ САД, је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова у делу 4. тачка 4.2., подтачка 1., у делу „појединости” навео:

„Понуђач поседује Сертификат ISO 14001 или одговарајући - Сертификат се односи на радове из области грађевинарства.“

Комисија констатује да наведени понуђач, у Изјави у делу „појединости“, није навео назив издаваоца сертификата и рок важења (дан,месец,година), што није у складу са траженим захтевом.

Комисија је приликом детаљног прегледа понуде, такође констатовала и следеће:

5) Наручилац је, у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 3.2., Техничка лица или тела – контрола квалитета, у тачки 1., захтевао:

„1. РУКОВОДИЛАЦ НАДЗОРА (ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР НИСКОГРАДЊЕ), који мора да задовољи следеће услове:

1.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача;

1.2. да поседује лиценцу – лиценцирани грађевински инжењер нискоградње (шифра 312 или 415 или 418 или одговарајућу шифру лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област);

1.3. да има минимум 10 (десет) година радног искуства у пројектовању или извођењу радова или вршењу стручног надзора на реализацији објеката;

1.4. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објеката уређења партера у заштићеном подручју, за које мере заштите прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

Напомене:

Извршење услуге/изградње може бити започето и раније, али окончање услуге/ изградње мора бити у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда.

Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта навести:

- Име и презиме лица

- број лиценце

- број година радног искуства и кратак опис

- референце са подацима: Назив наручиоца, тачан назив извршених услуга/изведених радова, датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге/завршетка изградње

- напомену да се референца односи на реализацију објекта уређења партера у заштићеном подручју, за које мере заштите прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе.”

Понуђач „KONING” ДОО НОВИ САД, је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова из тачке 1. навео:

У делу Име и презиме/Назив: „Милан Тановић, дипл.инж.грађ.”

У делу Опис искуства или области: „са лиценцом број: 315 I261 09”

У делу Остале информације:

„1. Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајница за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет), са саобраћајницом, паркингом, резервоаром за потребе хидрантске инсталације, шахтом за пумпно постројење за хидрантску инсталацију, ретензијом и сепаратором масти и уља у Сремским Карловцима, на кат. парц. Бр. 7946 К.О. Сремски Карловци

2. Вршење стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајница – припремни радови за изградњу пословног објекта производне делатности у Сремским Карловцима – Локалитет 2, Улица Београдска, катастарска парцела 7943 К.О. Сремски Карловци

3. Израда пројекта за извођење (ПЗИ) - 2/2 Пројекат саобраћајница (број 8-2022-3-2/2) за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет), са саобраћајницом, паркингом, резервоаром за потребе хидрантске инсталације, шахтом за пумпно постројење за хидрантску инсталацију,

ретензијом и сепаратором масти и уља у Сремским Карловцима, на кат. парц. Бр. 7946 К.О. Сремски Карловци.”

Приликом стручне оцене понуде, Комисија је за наведеног дипломираног грађевинског инжењера, Милана Тановића, утврдила:

- да исти поседује лиценцу број 315, што није у складу са условом захтеваним у тачки 1.2. - да лице поседује лиценцу број 312 или 415 или 418 или одговарајућу шифру лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област;
- да није наведен број година радног искуства и кратак опис, као што је тражено у Напоменама у тачки 1;
- да ни за једну наведену референцу није наведен Наручилац, тачан датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге/завршетка изградње, као ни податак да се референца односи на реализацију објекта уређења партера у заштићеном подручју, за које мере заштите прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе, као што је захтевано у Напоменама у тачки 1.”

б) Наручилац је, у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 3.2., Техничка лица или тела – контрола квалитета, у тачки 2., захтевао:

“2. ЧЛАН ТИМА 1 - ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР, који мора да задовољи следеће услове:

- 2.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача;
- 2.2. да поседује лиценцу - лиценцирани грађевински инжењер (шифра 310 или 410 или 311 или одговарајућу шифру лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област);
- 2.3. да има минимум 10 (десет) година радног искуства у пројектовању или извођењу радова или вршењу стручног надзора на реализацији објеката;
- 2.4. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објеката уређења партера, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;
- 2.5. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на санацији оштећених/ог објеката (применом / коришћењем метода које су у складу са конзерваторским условима и прописима о заштити), у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

Напомене:

Извршење услуге / изградње може бити започето и раније, али окончање услуге / изградње мора бити у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда.

Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта навести:

- Име и презиме лица
- број лиценце
- број година радног искуства и кратак опис
- референце са подацима: Назив наручиоца, тачан назив извршених услуга / изведених радова, датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге / завршетка изградње

За референце наведене за испуњавање услова из тачке 2.4.:

Напомену да се референца односи на објекат уређења партера.

За референце наведене за испуњавање услова из тачке 2.5:

Напомену да се референца односи на санацију оштећених објеката (применом / коришћењем метода које су у складу са конзерваторским условима и прописима о заштити).”

Понуђач „КОНИНГ” ДОО Нови Сад је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама за испуњавање услова из тачке 2. навео:

У делу Име и презиме / Назив: „Ненад Пешић, дипл.инж.грађ.”

У делу Опис искуства или области: „ИКС: 311 5247 03”

У делу Остале информације:

„1. Стручни надзор на конзерваторским радовима Стазе и видиковци до локалитета Орловине, КП 488/1, КП 506, КП 09 КП 510, КО Мали Зворник.

Наручилац: Општинска управа општине Мали Зворник, Краља Петра I 38, 15318 Мали Зворник.  
Број и датум уговора: 002085161 2024 06107 004 006 405 001 18 012, од 31.07.2024. године.

Вредн. Надзора 283.187,47 динара без ПДВ-а.

Назив дела пројекта Одговорни пројектант Лиценца

1.- Архитектура Миладин Милановић, д.и.а. 300 6986 04

2.- Конструкција Ненад Пешић, д.и.г. 311 5247 03

9.- Спољно уредјење Милица Зракић Бакша, д.и.а. 300 Н943 09

Пријава радова: ROPMZV-24258-WA-3/2024 од 8.08.2024.године

Радови се изводе на основу: ИДП-Идејни пројекат (061/2022.0 од јуна.2022. године), урађен од стране „ДЕ АРХИТЕКТУРА“ из Ниша, одговорни пројектант Елене Васић Петровић дипл.инж.арх., број лиценце 300 G108 08;

2. Израда пројекта за доградњу и реконструкцију објекта Специјала болница за рехабилитацију „Буковичка бања“

Аранђеловац, КП 1934/7, 1934/8 и 1934/9 КО Аранђеловац.

Инвеститор: Специјала болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Уговор број:269 од 22.09.2022. године и Анекс број 434 од 25.04.2023. године, Уговора број: 269 од 22.09.2022. године.

Бруто површина 12.084,00 m<sup>2</sup>.

Инвестициона вредност: =1.309.192.974,30 РСД, Вредност пројектовања: 25.940.000,00 РСД без ПДВ;

3. Израда пројекта за Реконструкцију РХ центра „ЗЛАТАР“ на Златару,

КП: 718 =13.505 M<sup>2</sup>, 715/1=21259 M<sup>2</sup>, 704/1=8256 M<sup>2</sup>, 704/3 =475 M<sup>2</sup>, КО Брдо.

Инвеститор: „Metal investments Europe“ доо, улица Рјарона De Mondezira 8, 11000 Београд.

Уговор број: 202308103Л\_НВ од 24.08.2023. године

Нето површина/Бруто површина 12.298,00m<sup>2</sup>/14.380,00 m<sup>2</sup>.

Инвестициона вредност: =1.984.260.812,80 РСД, Вредност пројектовања: 23.500.000,00 РСД без ПДВ.”

Приликом стручне оцене понуде, Комисија је утврдила да за наведеног дипломираног грађевинског инжењера Ненада Пешића:

-нису наведене године радног искуства,

-референце које је понуђач навео у Изјави у свом опису, не садрже податак да се односе на објекат уређења партера, нити је понуђач у напомени код истих навео тај податак како је захтевано у тачки 2. услова.

7) Наручилац је, у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 3.2., Техничка лица или тела – контрола квалитета, у тачки 4., захтевао:

„4. ЧЛАН ТИМА 3 - ДИПЛОМИРАНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР ХИДРОГРАДЊЕ, који мора да задовољи следеће услове:

4.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача;

4.2. да поседује лиценцу - Лиценцирани грађевински инжењер (шифра 313 или 314 или 413 или 414 или одговарајућу шифру лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област);

4.3. да има минимум 10 (десет) година радног искуства у пројектовању или извођењу радова или вршењу стручног надзора на реализацији објеката;

4.4. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објеката хидроградње – линијског

система одводњавања слот топ решетком минималног пречника Ø150 мм, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

4.5. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објекта канализационе мреже минималног пречника Ø600 мм, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

4.6. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објекта хидроградње – водоводне мреже минималног пречника Ø350 мм, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

4.7. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објекта хидроградње – водоводне или канализационе мреже од DCI (дуктил) цеви, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

Напомене:

Извршење услуге/изградње може бити започето и раније, али окончање услуге/ изградње мора бити у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда.

Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта навести:

- Име и презиме лица

- број лиценце

- број година радног искуства и кратак опис

- референце са подацима: Назив наручиоца, тачан назив извршених услуга / изведених радова, датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге / завршетка изградње

за референце наведене за испуњавање услова из тачке 4.4.:

Напомену да се референца односи на линијски систем одводњавања са слоп топ решетком, и пречник линијског система одводњавања са слот топ решетком

за референце наведене за испуњавање услова из тачке 4.5. и 4.6.:

Навести пречник канализационе / водоводне мреже

за референце наведене за испуњавање услова из тачке 4.7.:

Напомену да је водоводна/канализациона мрежа од DCI (дуктил) цеви.”

Понуђач „КОНИНГ” ДОО НОВИ САД, је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова из тачке 4. навео:

У делу Име и презиме/Назив: „Еленора Мирков”

У делу Опис искуства или области: „ИКС: 313 2555 03”

У делу Остале информације:

„4.4. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

1. Надзор над извођењем: ПЗИ хидротех.инсталација- Каналисање површинских вода у зони моста 38 линијским одводњавањем на Обилазници око Београда (ACO Monoblock RD200V),

2. Техничка контрола и надзор: ПЗИ хидротех.инсталација линијско одводњавање од краја моста бр.15 до почетка тунела Стражевица-лева трака-ОББГ- (ACO Monoblock RD200V),

4.5. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

1. Надзор над извођењем: Измена ПЗИ-3. Пројекат хидротехничких инсталација-Књига9- ,свеска 9.2-пројекат одводњавања –фекални колектор DN600мм- 2024

2. Надзор над извођењем : Измештање фекалног колектора DN600мм у зони излазног портал тунела Стражевица,

4.6. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

1. Назор над извођењем ПГД/ПЗИ- 3.1 - Измештање водовода DN1200мм у оквиру изградње фазе 2- Крак 10- ББГ,

2. Техничка контрола над ПГД-Измештање водовдних инсталација дуктил DN700мм,

4.7. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ

1. Назор над извођењем ПГД/ПЗИ- 3.1-Измештање дуктил водовода DN1200мм у оквиру изградње фазе 2-Крак 10-ОББГ,

2. Техничка контрола над ПГД-Измештање водовдних инсталација дуктил - DN700мм”

Приликом стручне оцене понуде, Комисија је за дипломираног грађевинског инжењера Елеонору Мирков утврдила:

- да није наведен број година радног искуства и кратак опис, као што је тражено у Напоменама,
- да ни за једну наведену референцу није наведен тачан датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге/завршетка изградње, као што је захтевано у Напоменама у тачки 4.
- за испуњавање услова из тачке 4.4., наведене референце се не односе на линијски систем одводњавања „Слот топ”, него на „Моноблок”, што није у складу са захтевом Наручиоца из тачке 4.4.

8) Наручилац је, у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 3.2., Техничка лица или тела – контрола квалитета, у тачки 5., захтевао:

„5. ЧЛАН ТИМА 4 – ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР САОБРАЋАЈА, који мора да задовољи следеће услове:

- 5.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача;
- 5.2. да поседује лиценцу – лиценцирани инжењер саобраћаја (шифра 370 или 470 или одговарајућу шифру лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област);
- 5.3. да има минимум 10 (десет) година радног искуства у пројектовању или извођењу радова или вршењу стручног надзора на реализацији објеката;
- 5.4. да поседује минимум 1 (једну) личну референцу као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објеката саобраћајница, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

Напомене:

Извршење услуге/изградње може бити започето и раније, али окончање услуге/ изградње мора бити у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда.

Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта навести:

- Име и презиме лица
- број лиценце
- број година радног искуства и кратак опис
- референце са подацима: Назив наручиоца, тачан назив извршених услуга / изведених радова, датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге / завршетка изградње.”

Понуђач „КОНИНГ” ДОО НОВИ САД је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова из тачке 5. навео:

У делу Име и презиме/Назив: „Јелене Ђ. Арађанин, дипл.инж.саоб. са лиценцом број: 370 Н739 09”

У делу Опис искуства или области: „ИКС: 370 Н739 09”

У делу Остале информације:

„Услуге стручног надзора за потребе извођења радова, за изградњу пешачке стазе на Златару.

Бруто површина=1460,00 м2.

Уговор број: 000435859-2025 од 11.02.2025. године.

Вредност радова: =18.265.716,14 динара без ПДВа.

Наручилац: Општина Нова Варош, Ул. Карађорђева бр. 32, 31320 Нова Варош.

Вредност пројектовања: 670.000,00 динара без ПДВ.

Назив дела пројекта

Одговорни пројектант Лиценца 1.-Пројекат архитектуре Милица Зракић Бакша, диа 300 Н943 09

2.1. Пројекат конструкције Ненад Пешић, дип.инж.грађ. 311 5247 03

2.2. Пројекат саобраћајнице Милан Тановић, дипл.инж.грађ. 315 1261 09

2.3. Саобраћајна сигнализација Јелена Арађанин, дип.инж.саоб. 370 Н739 09  
4.1. Електроенергетске инсталације Живко Даниловић, дипл.инж.еле. 350 Р097 16”

Приликом стручне оцене понуде, Комисија је утврдила да:

- за наведеног дипломираног инжењера саобраћаја, Јелену Ђ. Арађанин, није наведен број година радног искуства и кратак опис, као што је тражено у Напоменама у тачки 5.

9) Наручилац је, у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 3.2., Техничка лица или тела – контрола квалитета, у тачки 8., захтевао:

„8. ЧЛАН ТИМА 7 – ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ, који мора да задовољи следеће услове:

8.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача;

8.2. да поседује лиценцу – лиценцирани инжењер за пејзажноархитектонско уређење слободних простора (шифра 373 или 474 или одговарајућа шифра лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област);

8.3. да има минимум 10 (десет) година радног искуства у пројектовању или извођењу радова или вршењу стручног надзора на реализацији објеката пејзажноархитектонског уређења;

8.4. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објеката пејзажноархитектонског уређења површина јавне намене у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

Напомене:

Извршење услуге/изградње може бити започето и раније, али окончање услуге/ изградње мора бити у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда.

Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта навести:

- Име и презиме лица

- број лиценце

- број година радног искуства и кратак опис

- референце са подацима: Назив наручиоца, тачан назив извршених услуга/изведених радова, датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге/завршетка изградње

- напомену да се референца односи на пејзажноархитектонско уређење површина јавне намене.”

Понуђач „КОНИНГ” ДОО НОВИ САД, је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова из тачке 8. навео:

У делу Име и презиме / Назив: „Лука Бајић, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре”

У делу Опис искуства или области: „ИКС: 373 Н175 14”

У делу Остале информације:

„1. „Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД) за Изградњу парка „Багљаш” у Зрењанину, КО Зрењанин I, бр. кат. парц. 13157, 13158/1, 13159/1, 13159/2, 13159/3, 13159/4, 13159/5, 13160/1, 13160/4, 13161/1”.

Инвеститор: Град Зрењанин, Градска управа, Одељење за привреду, Одсек за заштиту и унапређивању животне средине, Трг слободе бр. 10, Зрењанин;

2. Градско зеленило - Нови Сад

Пројектовање уређење и одржавање зеленила ззелених површина на Петроварадинској Тврђави;

3. Рапид инвест

Надзор пројекта изградње стамбенопословног комплекса „Novella business and residence” на локацији Футошки пут.”

Приликом стручне оцене понуде, Комисија је за дипломираног инжењера пејзажне архитектуре, Луку Бајића, утврдила да:

- није наведен број година радног искуства и кратак опис, као што је тражено у Напоменама у тачки 8.

- ни за једну референцу није наведен тачан датум завршетка (дан, месец, година) извршења услуге/завршетка изградње и напомена да се референца односи на пејзажно архитектонско уређење површина јавне намене, као што је захтевано у Напоменама у тачки 8.

10) Наручилац је, у Критеријумима за квалитативан избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у делу 3.2., Техничка лица или тела – контрола квалитета, у тачки 9., захтевао:

“9. ЧЛАН ТИМА 8 – ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА, који мора да задовољи следеће услове:

9.1. да буде запослен на неодређено време или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или ангажован уговором о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди или подизвођача;

9.2. да поседује лиценцу – лиценцирани инжењер машинских инсталација објекта водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике (шифра 332 или 432 или одговарајућа шифра лиценце која је издата после јула 2019. године за предметну стручну област);

9.3. да има минимум 10 (десет) година радног искуства у пројектовању или извођењу радова или вршењу стручног надзора на реализацији објекта;

9.4. да поседује минимум 2 (две) личне референце као одговорни пројектант или одговорни извођач радова или вршилац стручног надзора на реализацији објекта инсталација објекта фонтане на јавној површини базена јавне намене, са комплетним инсталацијама електротехничким и машинским, у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда;

Напомене:

Извршење услуге/изградње може бити започето и раније, али окончање услуге/ изградње мора бити у последње 3 (три) године до рока за подношење понуда.

Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта навести:

- Име и презиме лица

- број лиценце

- број година радног искуства и кратак опис

- референце са подацима: Назив наручиоца, тачан назив извршених услуга / изведених радова, датум завршетка дан, месец, година) извршења услуге / завршетка изградње)

- напомену да се референца односи на инсталације објекта фонтане на јавној површини /базена јавне намене, са комплетним инсталацијама, и електротехничким и машинским.”

Понуђач „КОНИНГ” ДОО НОВИ САД, је у својој Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, за испуњавање услова из тачке 9. навео:

У делу Име и презиме/Назив: „Перко Ђермановић, дипл.инж.маш.”

У делу Опис искуства или области: „ИКС: 332 Р407 19”

У делу Остале информације:

„1. Израда пројекта за доградњу и реконструкцију објекта Специјала болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, КП 1934/7, 1934/8 и 1934/9 КО Аранђеловац.

Инвеститор: Специјала болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Уговор број: 269 Од 22.09.2022. године и Анекс број 434 од 25.04.2023. године, Уговора број: 269 од 22.09.2022. године.

Бруто површина 12.084,00 м2.

Инвестициона вредност: =1.309.192.974,30 РСД, Вредност пројектовања: 25.940.000,00 РСД без ПДВ.

6.1. МИН инсталације, греј. и климатиз. Перко Ђермановић, дипл.инж.маш. 330 F579 07

- 6.2. МИН инсталације, базенска тех. Перко Ђермановић, дипл.инж.маш. 330 F579 07
- 6.3. МИН инсталације, пројекат лифтова Перко Ђермановић, дипл.инж.маш. 333 F586 07
- 6.4. МИН инсталације, медиц. гасови Перко Ђермановић, дипл.инж.маш. 330 F579 07

2. Израда пројекта за Реконструкцију РХ центра „ЗЛАТАР“ на Златару, КП: 718 =13.505 М2, 715/1 =21259 М2, 704/1 =8256 М2, 704/3 =475 М2, КО Брдо.

Инвеститор: „Metal investments Europe“ доо, улица Рјарона De Mondezira 8, 11000 Београд.

Уговор број: 202308103Л\_НВ од 24.08.2023. године

Нето површина/Бруто површина 12.298,00 м2/14.380,00 м2.

Инвестициона вредност: =1.984.260.812,80 РСД, Вредност пројектовања: 23.500.000,00 РСД без ПДВ.

- 6.1. МИН грејања и хлађења Александар Савић, дипл.маш.инж.
- 6.2. МИН лифтови Перко Ђермановић, дипл.инж.маш.
- 6.3. МИН базенска техника Перко Ђермановић, дипл.инж.маш.”

Приликом стручне оцене понуде, Комисија је за дипломираног инжењера машинства, Перка Ђермановића, утврдила да:

- није наведен број година радног искуства и кратак опис, као што је тражено у Напоменама у тачки 9,
- за наведене референце нема напомене да се односе на инсталације базена јавне намене, са комплетним инсталацијама и електротехничким и машинским, као што је захтевано у Напоменама у тачки 9,
- у наведеној референци под бројем 1. стоји да је лице добило референцу са лиценцом број 330, а не са лиценцом број 332, као што је и захтевано,
- наведене референце се односе на израду пројекта базенске технике, доградње и реконструкције за објекте специјалне болнице и рехабилитационог центра. Базени у наведеним објектима не могу се сматрати базенима јавне намене (градски и спортски центри, аква паркови...).

У упутству понуђачима како да сачине понуду и у документу Критеријуми за доделу уговора, Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу цене и критеријума квалитета.

Предвиђено је да је максимална нумеричка вредност за критеријум цена 90 пондера, а за критеријум квалитета 10 пондера.

У опису и појашњењу критеријума квалитета наведено је:

- да је назив Критеријума квалитета: Површина објекта уређења партера, са јединицом мере м2;
- да ће се површина објекта утврдити на основу потврда за референце које су приложене као доказ за личне референце ЧЛАНА ТИМА 2 наведеног у Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама.

Даље је наведено да се бодује укупна површина свих објеката наведених у потврдама за референце ЧЛАНА ТИМА 2, које је понуђач навео у Изјави из члана 118. Закона о јавним набавкама, а који ће бити ангажован на реализацији уговора закљученог између наручиоца и понуђача за ову јавну набавку и да ће Наручилац узети у разматрање само потврде за референце ЧЛАНА ТИМА 2 које садрже све податке захтеване конкурсном документацијом и за које је исходован акт о заштити културних добара за које мере заштите прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе за сваки наведени објекат.

Као докази који се у понуди достављају за доказивање испуњености овог критеријума за доделу уговора, за одговорног пројектанта/одговорног извођача/вршиоца стручног надзора, тражени су:

- 1. ЛИЦЕНЦА коју је издала Инжењерска комора Србије или Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије

2. ОБРАЗАЦ (м) пријаве и одјаве на осигурање или уговор о обављању привремених и повремених послова или уговор о делу или о допунском раду, зависно од начина ангажовања или извод из АПР за предузетнике

3. РАДНА БИОГРАФИЈА (cv) са наведеним активностима и годином извршења за сваку активност, и изјаву дату под материјалном и кривичном одговорношћу да су наведени подаци у радној биографији тачни

4. ПОТВРДЕ НАРУЧИОЦА за испуњавање услова за лице под тачком 3. (ЧЛАН ТИМА 2) треба да садрже податке наведене у документу „Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност критеријума“, део Начин доказивања испуњености критеријума, тачка 4. и 4.3.

5. ФОТОКОПИЈА АКТА О ЗАШТИТИ КУЛТУРНИХ ДОБАРА за које мере заштите прописује надлежни Завод за заштиту споменика културе за сваку наведену референцу.

Од свега горе наведеног, понуђач у оквиру своје понуде није доставио ниједан документ који је захтеван у тачкама од 1.- 5.

Понуђач је доставио следећу документацију за коју није утврђено на кога се и односи (на понуђача или на ЧЛАНА ТИМА 2):

- Документ под називом „REFERENCA\_Orlovine\_MZ\_20260415.pdf“ – Потврда о успешној реализацији уговора – Стручни надзор на конзерваторским радовима Стазе и видиковци до локалитета Орловине, КП 488/1, КП 506, КП 509 и КП 510, КО Мали Зворник, издата од Општинске управе Мали Зворник, са наведеним Извршиоцем услуге „КОНИНГ“ ДОО НОВИ САД, са наведеним датумом завшетка реализације 12.2024. године, где је као одговорни пројектант за део пројекта из области архитектуре наведен Миладин Милановић, д.и.а.;

- Документ под називом „REF\_S.Bolnica\_BB\_AR\_sign.pdf“ - Потврда о успешној реализацији уговора – Израда пројекта за доградњу и реконструкцију објекта Специјална болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, КП 1934/7, 1934/8 и 1934/9 КО Аранђеловац, издата од Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, у којој стоји да је Наручилац Општинска управа општине Ариље, Извршилац „КОНИНГ“ Д.О.О. НОВИ САД, са наведеним датумом завшетка реализације 09.2025. године, где је као одговорни пројектант за део пројекта из области архитектуре, за део партерно уређења наведена Милица Зракић Бакша, д.и.а.

- Документ под називом „0. PZI\_GS\_SBolnica\_BB\_AR\_sign\_20250903.pdf“ - Пројекат за извођење за доградњу и реконструкцију Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, КП 1934/7, 1934/8 и 1934/9 КО Аранђеловац, где је као одговорни пројектант за област архитектуре наведена Милица Зракић Бакша, д.и.а.;

- Документ под називом „IDP\_MALI\_ZVORNIK\_ORLOVINE\_SIGNED.pdf“ – Идејни пројекат за Уређење стаза и видиковаца до локалитета Орловине, истражни и конзерваторско – рестаураторски радови, где је као одговорно лице пројектанта „ДЕ АРХИТЕКТУРА“ НИШ наведена Елена Васић Петровић, дипл. инж. арх.

На основу свега наведеног, а у складу са чланом 144. став 1. тачка 2., 4. и 6. Закона о јавним набавкама, понуђач „KONING“ ДОО НОВИ САД:

- није испунио критеријуме за избор привредног субјекта,

- није доставио средство обезбеђења за озбиљност понуде у складу са документацијом о набавци и

- за истог су утврђени и други недостаци због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама,

те је понуда истог проглашена **неприхватљивом**.

Како се нису стекли услови за доделу уговора из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, применом члана 147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, започети поступак се обуставља.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, применом члана 147. став 5. Закона о јавним набавкама, објавити Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30 дана од дана коначности Одлуке, у складу са чланом 109. став 4. Закона о јавним набавкама.

#### УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23).



Чланови Комисије:

1. Миља Ћирак - председник *mones*
2. Јасмина Грбовић - члан *92*
3. Зоран Павлов – члан *DZ*
4. Вања Јовановић – члан *ipm*
5. Владимир Станисављевић – члан *3A*
6. Вера Голубовић – члан *3A*
7. Татјана Личина – члан *3A*
8. Владимир Батањски – члан *3A*
9. Сениша Кеџман - члан *keye*

Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке





# IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 13.05.2026 12:23:10

## Podaci o postupku

Naziv postupka	Stručni nadzor na uređenju dela gradskog jezgra Grada Novog Sada - 2.faza, etapa 2B
Ref. broj	0064
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-405-5/26-53, 27.03.2026
Procenjena vrednost	15.947.503,00
Tehnika	
CPV	79714000-Usluge nadzora
Kratak opis nabavke	
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Predmet javne nabavke nije moguće oblikovati u više partija zbog zakonske obaveze permanentnog praćenja izvođenja svih vrsta radova na realizaciji parternog uređenja dela gradskog jezgra NS, uključujući sve aktivnosti na kontroli procesa izvođenja radova, kontroli kvaliteta, sa ciljem zaštite interesa investitora i obezbeđenja usklađenosti sa zakonskim propisima, građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom, na osnovu koje se izvode radovi. Neophodno je da javna nabavka bude oblikovana kao funkcionalna celina, sa osnovnim ciljem da osigura odvijanje izgradnje u skladu sa projektom za izvođenje (PZI-om), propisanim standardima kvaliteta, tehničkim normama i rokovima, uz permanentno praćenje kontrole rokova i troškova izgradnje.
Broj oglasa	2026/S F02-0010955
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	29.03.2026
Rok za podnošenje	05.05.2026 09:00:00

## Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime	
Zoran Pavlov, član	
Dušica Bujanić Patrnogić, zamenik člana	
Vanja Jovanović, član	
Dušica Velemir, zamenik člana	
Vladimir Stanisavljević, član	

Miroslav Ankić, zamenik člana
Vera Golubović, član
Nemanja Radusinović, zamenik člana <i>Rusinovic</i>
Tatjana Ličina, član <i>Ličina</i>
Milan Igić, zamenik člana
Vladimir Batanjski, član <i>Batanjski</i>
Branislav Kantardžić, zamenik člana
Siniša Kecman, član <i>Kecman</i>
Vladan Mišić, zamenik člana
Jasmina Grbović <i>Grbovic</i>
Milja Ćirak <i>Ćirak</i>
Ivana Kukić
Marko Aleksić

#### Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	<b>Stručni nadzor na uređenju dela gradskog jezgra Grada Novog Sada - 2.faza, etapa 2B</b>	
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	<b>Cene i kriterijuma kvaliteta</b>	
Ponder za cenu	<b>90</b>	
<b>Kriterijumi kvaliteta</b>		
<i>Naziv kriterijuma</i>		<i>Ponder</i>
POVRŠINA OBJEKTA UREĐENJA PARTERA		10

## Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 05.05.2026 09:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 05.05.2026 09:03:17

Broj pristiglih ponuda / prijava		1		
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
<b>KONING doo, ulica Danila Kiša 7, 21000, Novi Sad, Srbija; TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90, CARA DUŠANA, 90, 18000, Niš, Srbija</b>	Grupa ponuđača	20260505	NE	5.5.2026. 00:14:54
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA			
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA			
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>	
	5.5.2026. 08:10:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45. stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	

## Analitički prikaz podnetih ponuda

Ponuđač	Podaci o ceni			Kriterijumi kvaliteta	Ostali zahtevi	
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	POVRŠINA OBJEKTA UREĐENJA PARTERA [m2]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
KONING doo;TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90	14890000.00	17868000.00	RSD	470881.00	Rok i način plaćanja su definisani u modelu ugovora.	60

## Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponuđač	Podaci o ceni			Kriterijumi kvaliteta	Ostali zahtevi	
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	POVRŠINA OBJEKTA UREĐENJA PARTERA [m2]	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude
KONING doo;TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90	14890000.00	17868000.00	RSD	470881.00	Rok i način plaćanja su definisani u modelu ugovora.	60

## Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
KONING doo;TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, CARA DUŠANA 90	NE	DA	14.890.000,00	17.868.000,00	RSD
<i>Napomena uz pregled ponude:</i>	Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio: Obrazac ponude; Obrazac strukture ponuđene cene; Obrazac troškova pripreme ponude; Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača „KONING” DOO Novi Sad i za učesnika u zajedničkoj ponudi „TEMING ELECTROTECHNOLOGY” DOO Niš; Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca u skladu sa zahtevom Naručioca a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5).				
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i>	Komisija je prilikom vršenja stručne ocene ponude, konstatovala sledeće:  -Naručilac je u Uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu zahtevao da ponuđač dostavi sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude, definisano na sledeći način: „Važnost bankarske garancije treba da bude 60 (šezdeset) dana duža od dana predviđenog za dostavljanje ponuda”				

Rok za podnošenje ponuda je bio 05.05.2026. godine, što znači da važnost bankarske garancije treba da bude do 04.07.2026. godine.

Ponuđač je kao sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude dostavio bankarsku garanciju sa rokom važenja do 22.06.2026. godine, što nije u skladu sa Zahtevom iz uputstva naručioca.

-U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, Naručilac je u tački 3. zahtevao:

“3. ČLAN TIMA 2 - DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE, koji mora da zadovolji sledeće uslove:

3.1. da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan ugovorom o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača;

3.2. da poseduje licencu - Licencirani inženjer arhitekture (šifra 300 ili 400 ili odgovarajuću šifru licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast)

3.3. da ima minimum 10 (deset) godina radnog iskustva u projektovanju ili izvođenju radova ili vršenju stručnog nadzora na realizaciji objekata;

3.4. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata uređenja partera ili objekata u zaštićenom području, u skladu sa Aktom o zaštiti kulturnih dobara, za koje mere zaštite propisuje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

Napomene:

Izvršenje usluge / izgradnje može biti započeto i ranije, ali okončanje usluge / izgradnje mora biti u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda.

Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navesti:

- Ime i prezime lica

- broj licence

- broj godina radnog iskustva i kratak opis

- reference sa podacima: Naziv naručioca, tačan naziv izvršenih usluga / izvedenih radova, datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje

- napomenu da se referenca odnosi na realizaciju objekta uređenja partera ili objekta u zaštićenom području, u skladu sa Aktom o zaštiti kulturnih dobara, za koje mere zaštite propisuje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture

- za reference koje se odnose na objekte uređenja partera potrebno je iskazati površinu objekta u m<sup>2</sup>”

Ponuđač „KONING“ DOO Novi Sad u svojoj Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (u daljem tekstu Izjava iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama), za ispunjavanje uslova iz tačke 3. (član tima 2 – Diplomirani inženjer arhitekture sa licencom broj 300 ili 400 ili sa odgovarajućom šifrom licence koja je izdata posle jula 2019. godine) nije naveo lice koje će angažovati i ostale zahteve iz tačke 3., čime nije ispunio zahtev iz navedene tačke.

-U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 4. tačka 4.1. Standardi osiguranja kvaliteta, podtačka 1. i 2. Naručilac je zahtevao:

„1.Ponuđač je u obavezi da poseduje važeći sertifikat ISO 9001 ili odgovarajući Napomena: Ponuđač je u obavezi da u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta navede - tačan naziv sertifikata - naziv izdavaoca sertifikata (akreditovanog sertifikacionog tela) - rok važenja (dan,mesec,godina).

2. Ponuđač je u obavezi da poseduje važeći sertifikat ISO 45001 ili odgovarajući Napomena: Ponuđač je u obavezi da u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta navede - tačan naziv sertifikata - naziv izdavaoca sertifikata (akreditovanog sertifikacionog tela) - rok važenja (dan,mesec,godina).“

Ponuđač „KONING“ DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova u delu 4. tačka 4.1., podtačka 1. u delu „pojedivosti“ naveo:

„Sertifikat ISO 9001 ili odgovarajući - Sertifikat se odnosi na radove iz oblasti građevinarstva, važi do 11.11.2028.“

Komisija konstatuje da ponuđač u Izjavi u delu „pojedivosti“ nije naveo naziv izdavaoca sertifikata kako je traženo.

Ponuđač „KONING“ DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama) za ispunjavanje uslova u delu 4. tačka 4.1., podtačka 2. u delu „pojedivosti“ naveo:

„Sertifikat ISO 14001 ili odgovarajući - Sertifikat se odnosi na radove iz oblasti građevinarstva, važi do 04.11.2026.“

Komisija konstatuje da ponuđač u Izjavi u delu „pojedivosti“ nije naveo da poseduje sertifikat 45001 ili odgovarajući, nego da poseduje sertifikat 14001 što nije u skladu sa traženim zahtevom.

-U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 4. tačka 4.2. Standardi upravljanja životnom sredinom, podtačka 1.Naručilac je zahtevao:

„1. Ponuđač je u obavezi da poseduje važeći sertifikat ISO 14001 ili odgovarajući Napomena: Ponuđač je u obavezi da u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za izbor privrednog subjekta navede - tačan naziv sertifikata - naziv izdavaoca sertifikata (akreditovanog sertifikacionog tela) - rok važenja (dan,mesec,godina).“

Ponuđač „KONING“ DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova u delu 4. tačka 4.2., podtačka 1. u delu „pojedivosti“ naveo:

„Ponuđač poseduje Sertifikat ISO 14001 ili odgovarajući - Sertifikat se odnosi na radove iz oblasti građevinarstva“  
Komisija konstatuje da ponuđač u Izjavi u delu „pojedivosti“ nije naveo naziv izdavaoca sertifikata i rok važenja (dan,mesec,godina), što nije u skladu sa traženim zahtevom.

Komisija je prilikom detaljnog pregleda ponude takođe konstatovala i sledeće:

-U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, Naručilac je u tački 1. zahtevao:

„1. RUKOVODILAC NADZORA (DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER NISKOGRADNJE), koji mora da zadovolji sledeće uslove:

1.1. da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan ugovorom o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača;

1.2. da poseduje licencu – licencirani građevinski inženjer niskogradnje (šifra 312 ili 415 ili 418 ili odgovarajuću šifru licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast);

1.3. da ima minimum 10 (deset) godina radnog iskustva u projektovanju ili izvođenju radova ili vršenju stručnog nadzora

na realizaciji objekata;

1.4. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata uređenja partera u zaštićenom području, za koje mere zaštite propisuje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

Napomene:

Izvršenje usluge / izgradnje može biti započeto i ranije, ali okončanje usluge / izgradnje mora biti u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda.

Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navesti:

- Ime i prezime lica

- broj licence

- broj godina radnog iskustva i kratak opis

- reference sa podacima: Naziv naručioca, tačan naziv izvršenih usluga / izvedenih radova, datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje

- napomenu da se referenca odnosi na realizaciju objekta uređenja partera u zaštićenom području, za koje mere zaštite propisuje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture"

Ponuđač „KONING“ DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova iz tačke 1. naveo:

U delu Ime i prezime / Naziv: „Milan Tanović, dipl.inž.građ.“

U delu Opis iskustva ili oblasti: „sa licencom broj: 315 I261 09”

U delu Ostale informacije:

„1. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnica za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket), sa saobraćajnicom, parkingom, rezervoarom za potrebe hidrantske instalacije, šahtom za pumpno postrojenje za hidrantsku instalaciju, retezijom i separatorom masti i ulja u Sremskim Karlovcima, na kat. parc. Br. 7946 K.O. Sremski Karlovci

2. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji saobraćajnica – pripremni radovi za izgradnju poslovnog objekta proizvodne delatnosti u Sremskim Karlovcima – Lokalitet 2, Ulica Beogradska, katastarska parcela 7943 K.O. Sremski Karlovci

3. Izrada projekta za izvođenje (PZI) - 2/2 Projekat saobraćajnica (broj 8-2022-3-2/2) za izgradnju objekta za trgovinu na malo (supermarket), sa saobraćajnicom, parkingom, rezervoarom za potrebe hidrantske instalacije, šahtom za pumpno postrojenje za hidrantsku instalaciju, retezijom i separatorom masti i ulja u Sremskim Karlovcima, na kat. parc. Br. 7946 K.O. Sremski Karlovci”

Prilikom stručne ocene ponude, Komisija je utvrdila da navedeni diplomirani građevinski inženjer Milan Tanović:

- poseduje licencu broj 315, što nije u skladu sa uslovom zahtevanim u tački 1.2. - da lice poseduje licencu broj 312 ili 415 ili 418 ili odgovarajuću šifru licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast

- nije naveden broj godina radnog iskustva i kratak opis, kao što je traženo u Napomenama u tački 1.

- ni za jednu napisanu referencu nije naveden Naručilac, tačan datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje, i podatak da se referenca odnosi na realizaciju objekta uređenja partera u zaštićenom području, za koje mere zaštite propisuje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture, kao što je zahtevano u Napomenama u tački 1.”

- U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, Naručilac je u tački 2. zahtevao:

“2. ČLAN TIMA 1 - DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER, koji mora da zadovolji sledeće uslove:

2.1. da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan ugovorom o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača;

2.2. da poseduje licencu - licencirani građevinski inženjer (šifra 310 ili 410 ili 311 ili odgovarajuću šifru licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast);

2.3. da ima minimum 10 (deset) godina radnog iskustva u projektovanju ili izvođenju radova ili vršenju stručnog nadzora na realizaciji objekata;

2.4. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata uređenja partera, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

2.5. da poseduje minimum 1 (jednu) ličnu referencu kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na sanaciji oštećenih/og objekata (primenom / korišćenjem metoda koje su u skladu sa konzervatorskim uslovima i propisima o zaštiti), u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

Napomene:

Izvršenje usluge / izgradnje može biti započeto i ranije, ali okončanje usluge / izgradnje mora biti u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda.

Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navesti:

- Ime i prezime lica

- broj licence

- broj godina radnog iskustva i kratak opis

- reference sa podacima: Naziv naručioca, tačan naziv izvršenih usluga / izvedenih radova, datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje

Za reference navedene za ispunjavanje uslova iz tačke 2.4.:

Napomenu da se referenca odnosi na objekat uređenja partera.

Za reference navedene za ispunjavanje uslova iz tačke 2.5:

Napomenu da se referenca odnosi na sanaciju oštećenih objekata (primenom / korišćenjem metoda koje su u skladu sa konzervatorskim uslovima i propisima o zaštiti).”

Ponuđač „KONING” DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova iz tačke 2. naveo:

U delu Ime i prezime / Naziv: „Nenad Pešić, dipl.inž.građ.”

U delu Opis iskustva ili oblasti: „IKS: 311 5247 03”

U delu Ostale informacije:

„1. Stručni nadzor na konzervatorskim radovima Staze i vidikovci do lokaliteta Orlovine, KP 488/1, KP 506, KP 09 KP 510, KO Mali Zvornik.

Naručilac: Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Kralja Petra I 38, 15318 Mali Zvornik.

Broj i datum ugovora: 002085161 2024 06107 004 006 405 001 18 012, od 31.07.2024. godine.

Vredn. Nadzora 283.187,47 dinara bez PDV-a.

Naziv dela projekta Odgovorni projektant Licenca

1.- Arhitektura Miladin Milanović, d.i.a. 300 6986 04

2.- Konstrukcija Nenad Pešić, d.i.g. 311 5247 03

9.- Spoljno uredjenje Milica Zrakić Bakša, d.i.a. 300 H943 09

Prijava radova: ROPMZV-24258-WA-3/2024 od 8.08.2024. godine

Radovi se izvode na osnovu: IDP-Idejni projekat (061/2022.0 od juna.2022. godine), urađen od strane " DE ARHITEKTURA " iz Niša, odgovorni projektant Elene Vasić Petrović dipl.inž.arh., broj licence 300 G108 08

2. Izrada projekta za dogradnju i rekonstrukciju objekta Specijala bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac, KP 1934/7, 1934/8 I 1934/9 KO Aranđelovac.

Investitor: Specijala bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja“ Aranđelovac.

Ugovor broj:269 Od 22.09.2022. godine i Aneks broj 434 od 25.04.2023. godine, Ugovora broj: 269 od 22.09.2022. godine.

Bruto površina 12.084,00 m<sup>2</sup>.

Investiciona vrednost: =1.309.192.974,30 RSD, Vrednost projektovanja: 25.940.000,00 RSD bez PDV.

3. Izrada projekta za Rekonstrukciju RH centra „ZLATAR“, na Zlataru,

KP: 718 =13.505 M<sup>2</sup>, 715/1=21259 M<sup>2</sup>, 704/1=8256 M<sup>2</sup>, 704/3 =475 M<sup>2</sup>, KO Brdo.

Investitor: Metal investments Europe doo, ulic Pjarona De Mondezira 8, 11000 Beograd.

Ugovor broj: 20230810ZL\_NV od 24.08.2023. godine

Neto površina/Bruto površina 12.298,00m<sup>2</sup>/14.380,00 m<sup>2</sup>.

Investiciona vrednost: =1.984.260.812,80RSD, Vrednost projektovanja: 23.500.000,00 RSD bez PDV.”

Prilikom stručne ocene ponude, Komisija je utvrdila da za navedenog diplomiranog građevinskog inženjera Nenada Pešića:

- nisu navedene godine radnog iskustva

- reference koje je ponuđač naveo u Izjavi u svom opisu ne sadrže podatak da se odnose na objekat uređenja partera , niti je ponuđač u napomeni kod istih naveo taj podatak kako je zahtevano u tački 2. uslova

- U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, Naručilac je u tački 4. zahtevao:

“4. ČLAN TIMA 3 - DIPLOMIRANI GRAĐEVINSKI INŽENJER HIDROGRADNJE, koji mora da zadovolji sledeće uslove:

4.1. da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan ugovorom o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača;

4.2. da poseduje licencu - Licencirani građevinski inženjer (šifra 313 ili 314 ili 413 ili 414 ili odgovarajuću šifru licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast);

4.3. da ima minimum 10 (deset) godina radnog iskustva u projektovanju ili izvođenju radova ili vršenju stručnog nadzora na realizaciji objekata;

4.4. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata hidrogradnje – linijskog sistema odvodnjavanja slot top rešetkom minimalnog prečnika Ø150 mm, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

4.5. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata kanalizacione mreže minimalnog prečnika Ø600 mm, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

4.6. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata hidrogradnje – vodovodne mreže minimalnog prečnika Ø350 mm, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

4.7. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata hidrogradnje – vodovodne ili kanalizacione mreže od DCI (duktil) cevi, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

Napomene:

Izvršenje usluge / izgradnje može biti započeto i ranije, ali okončanje usluge / izgradnje mora biti u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda.

Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navesti:

- Ime i prezime lica

- broj licence

- broj godina radnog iskustva i kratak opis

- reference sa podacima: Naziv naručioca, tačan naziv izvršenih usluga / izvedenih radova, datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje

za reference navedene za ispunjavanje uslova iz tačke 4.4.:

Napomenu da se referenca odnosi na linijski sistem odvodnjavanja sa slop top rešetkom, i prečnik linijskog sistema odvodnjavanja sa slot top rešetkom

za reference navedene za ispunjavanje uslova iz tačke 4.5. i 4.6.:

Navesti prečnik kanalizacione / vodovodne mreže

za reference navedene za ispunjavanje uslova iz tačke 4.7.:

Napomenu da je vodovodna / kanalizaciona mreža od DCI (duktil) cevi”

Ponuđač „KONING” DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118 Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova iz tačke 4. naveo:

U delu Ime i prezime / Naziv: „Elenora Mirkov”

U delu Opis iskustva ili oblasti: „IKS: 313 2555 03”

U delu Ostale informacije:

„4.4. JP PUTEVI SRBIJE

1. Nadzor nad izvođenjem: PZI hidrotehn. instalacija- Kanalisanje površinskih voda u zoni mosta 38 linijskim odvodnjavanjem na Obilaznici oko Beograda (ACO Monoblock RD200V)

2. Tehnička kontrola I nadzor :PZI hidroteh. instalacija linijsko odvodnjavanje od kraja mosta br.15 do početka tunela Straževica-leva traka-OBBG- (ACO Monoblock RD200V)

4.5. JP PUTEVI SRBIJE

1. Nadzor nad izvođenjem: Izmena PZI-3. Projekat hidrotehničkih instalacija-Knjiga9- ,sveska 9.2-projekat odvodnjavanja –fekalni kolektor DN600mm- 2024

2. Nadzor nad izvođenjem : Izmeštanje fekalnog kolektora DN600mm u zoni izlaznog portal tunela Straževica

4.6. JP PUTEVI SRBIJE

1. Nazor nad izvođenjem PGD/PZI- 3.1 - Izmeštanje vodovoda DN1200mm u okviru izgradnje faze 2- Krak 10- BBG

2. Tehnička kontrola nad PGD-Izmeštanje vodovodnih instalacija duktal DN700mm

#### 4.7. JP PUTEVI SRBIJE

1. Nazor nad izvođenjem PGD/PZI- 3. 1-Izmeštanje duktal vodovoda DN1200mm u okviru izgradnje faze 2-Krak 10-OBGG
2. Tehnička kontrola nad PGD-Izmeštanje vodovodnih instalacija duktal - DN700mm"

Prilikom stručne ocene ponude, Komisija je za diplomiranog građevinskog inženjera Eleonoru Mirkov utvrdila da:

- nije naveden broj godina radnog iskustva i kratak opis, kao što je traženo u Napomenama
- Ni za jednu navedenu referencu nije naveden tačan datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje, kao što je zahtevano u Napomenama u tački 4.
- Za ispunjavanje uslova iz tačke 4.4., navedene reference se ne odnose na linijski sistem odvodnjavanja „Slot top”, nego na „Monoblock”, što nije u skladu sa zahtevom Naručioca iz tačke 4.4.

- U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, Naručilac je u tački 5. zahtevao:

"5. ČLAN TIMA 4 - DIPLOMIRANI INŽENJER SAOBRAĆAJA, koji mora da zadovolji sledeće uslove:

- 5.1. da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan ugovorom o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača;
- 5.2. da poseduje licencu – licencirani inženjer saobraćaja (šifra 370 ili 470 ili odgovarajuću šifru licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast);
- 5.3. da ima minimum 10 (deset) godina radnog iskustva u projektovanju ili izvođenju radova ili vršenju stručnog nadzora na realizaciji objekata;
- 5.4. da poseduje minimum 1 (jednu) ličnu referencu kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata saobraćajnica, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

Napomene:

Izvršenje usluge / izgradnje može biti započeto i ranije, ali okončanje usluge / izgradnje mora biti u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda.

Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navesti:

- Ime i prezime lica
- broj licence
- broj godina radnog iskustva i kratak opis
- reference sa podacima: Naziv naručioca, tačan naziv izvršenih usluga / izvedenih radova, datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje"

Ponuđač „KONING” DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova iz tačke 5. naveo:

U delu Ime i prezime / Naziv: „Jelene Đ. Arađanin, dipl.inž.saob. sa licencom broj: 370 H739 09"

U delu Opis iskustva ili oblasti: „IKS: 370 H739 09"

U delu Ostale informacije:

„Usluge stručnog nadzora za potrebe izvođenja radova, za izgradnju pešačke staze na Zlataru.

Bruto površina=1460,00 m<sup>2</sup>.

Ugovor broj: 000435859-2025 od 11.02.2025. godine.

Vrednost radova: =18.265.716,14 dinara bez PDVa.

Naručilac: Opština Nova Varoš, Ul. Karađorđeva br. 32, 31320 Nova Varoš.

Vrednost projektovanja: 670.000,00 dinara bez PDV.

Naziv dela projekta

Odgovorni projektant Licenca 1.-Projekat arhitekture Milica Zrakić Bakša, dia 300 H943 09

2.1. Projekat konstrukcije Nenad Pešić, dip.inž.građ. 311 5247 03

2.2. Projekat saobraćajnice Milan Tanović, dipl.inž.građ. 315 I261 09

2.3. Saobraćajna signalizacija Jelena Arađanin, dip.inž.saob. 370 H739 09

4.1. Elektroenergetske instalacije Živko Danilovic, dipl.inž.ele. 350 P097 16”

Prilikom stručne ocene ponude, Komisija je utvrdila da:

- za navedenog diplomiranog inženjera saobraćaja Jelenu Đ. Arađanin nije naveden broj godina radnog iskustva i kratak opis, kao što je traženo u Napomenama u tački 5.

- U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, Naručilac je u tački 8. zahtevao:

“8. ČLAN TIMA 7 - DIPLOMIRANI INŽENJER PEJZAŽNE ARHITEKTURE, koji mora da zadovolji sledeće uslove:

8.1. da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan ugovorom o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača;

8.2. da poseduje licencu – licencirani inženjer za pejzažnoarhitektonsko uređenje slobodnih prostora (šifra 373 ili 474 ili odgovarajuća šifra licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast);

8.3. da ima minimum 10 (deset) godina radnog iskustva u projektovanju ili izvođenju radova ili vršenju stručnog nadzora na realizaciji objekata pejzažnoarhitektonskog uređenja;

8.4. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata pejzažnoarhitektonskog uređenja površina javne namene u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

Napomene:

Izvršenje usluge / izgradnje može biti započeto i ranije, ali okončanje usluge / izgradnje mora biti u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda.

Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navesti:

- Ime i prezime lica

- broj licence

- broj godina radnog iskustva i kratak opis

- reference sa podacima: Naziv naručioca, tačan naziv izvršenih usluga / izvedenih radova, datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje

- napomenu da se referenca odnosi na pejzažnoarhitektonsko uređenje površina javne namene.”

Ponuđač „KONING” DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova iz tačke 8. naveo:

U delu Ime i prezime / Naziv: „Lkuka Bajić, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture”

U delu Opis iskustva ili oblasti: „IKS: 373 N175 14”

U delu Ostale informacije:

„1. „Projekat za građevinsku dozvolu (PGD) za Izgradnju parka "Bagljaš" u Zrenjaninu, KO Zrenjanin I, br. kat. parc. 13157, 13158/1, 13159/1, 13159/2, 13159/3, 13159/4, 13159/5, 13160/1, 13160/4, 13161/1”.

Investitor: Grad Zrenjanin, Gradska uprava, Odeljenje za privredu, Odsek za zaštitu i unapređivanju životne sredine, Trg slobode br. 10, Zrenjanin

2. Gradsko zelenilo - Novi Sad

Projektovanje uređenje i održavanje zelenila ztelenih površina na Petrovaradinskoj Tvrđavi.

3. Rapid invest

Nadzor projekta izgradnje stambenoposlovnog kompleksa „Novella business and resdsidence,, na lokaciji Futoški put.”

Prilikom stručne ocene ponude, Komisija je za diplomiranog inženjera pejzažne arhitekture Luku Bajića utvrdila da:

- nije naveden broj godina radnog iskustva i kratak opis, kao što je traženo u Napomenama u tački 8.

- ni za jednu referencu nije naveden tačan datum završetka (dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje, i napomena da se referenca odnosi na pejzažno arhitektonsko uređenje površina javne namene, kao što je zahtevano u Napomenama u tački 8.

- U Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u delu 3.2. Tehnička lica ili tela – kontrola kvaliteta, Naručilac je u tački 9. zahtevao:

“9. ČLAN TIMA 8 - DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA, koji mora da zadovolji sledeće uslove:

9.1. da bude zaposlen na neodređeno vreme ili određeno vreme ili angažovan za obavljanje privremenih i povremenih poslova ili angažovan ugovorom o delu ili o dopunskom radu kod ponuđača ili učesnika u zajedničkoj ponudi ili podizvođača;

9.2. da poseduje licencu – licencirani inženjer mašinskih instalacija objekata vodosnabdevanja i industrijskih voda, hidrotehnike i hidroenergetike (šifra 332 ili 432 ili odgovarajuća šifra licence koja je izdata posle jula 2019. godine za predmetnu stručnu oblast);

9.3. da ima minimum 10 (deset) godina radnog iskustva u projektovanju ili izvođenju radova ili vršenju stručnog nadzora na realizaciji objekata;

9.4. da poseduje minimum 2 (dve) lične reference kao odgovorni projektant ili odgovorni izvođač radova ili vršilac stručnog nadzora na realizaciji objekata instalacija objekta fontane na javnoj površini / bazena javne namene, sa kompletnim instalacijama elektrotehničkim i mašinskim, u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda;

Napomene:

Izvršenje usluge / izgradnje može biti započeto i ranije, ali okončanje usluge / izgradnje mora biti u poslednje 3 (tri) godine do roka za podnošenje ponuda.

Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta navesti:

- Ime i prezime lica
- broj licence
- broj godina radnog iskustva i kratak opis
- reference sa podacima: Naziv naručioca, tačan naziv izvršenih usluga / izvedenih radova, datum završetka dan, mesec, godina) izvršenja usluge / završetka izgradnje)
- napomenu da se referenca odnosi na instalacije objekta fontane na javnoj površini / bazena javne namene, sa kompletnim instalacijama, i elektrotehničkim i mašinskim."

Ponuđač „KONING” DOO Novi Sad je u svojoj Izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama za ispunjavanje uslova iz tačke 9. naveo:

U delu Ime i prezime / Naziv: „Perko Đermanović, dipl.inž.maš.”

U delu Opis iskustva ili oblasti: „IKS: 332 R407 19”

U delu Ostale informacije:

„1. Izrada projekta za dogradnju i rekonstrukciju objekta Specijala bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac, KP 1934/7, 1934/8 I 1934/9 KO Aranđelovac.

Investitor: Specijala bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac.

Ugovor broj: 269 Od 22.09.2022. godine i Aneks broj 434 od 25.04.2023. godine, Ugovora broj: 269 od 22.09.2022. godine.

Bruto površina 12.084,00 m2.

Investiciona vrednost: =1.309.192.974,30 RSD, Vrednost projektovanja: 25.940.000,00 RSD bez PDV.

- 6.1. MIN instalacije, grej. i klimatiz. Perko Đermanović, dipl.inž.maš. 330 F579 07
- 6.2. MIN instalacije, bazenska teh. Perko Đermanović, dipl.inž.maš. 330 F579 07
- 6.3. MIN instalacije, projekat liftova Perko Đermanović, dipl.inž.maš. 333 F586 07
- 6.4. MIN instalacije, medic. gasovi Perko Đermanović, dipl.inž.maš. 330 F579 07

2. Izrada projekta za Rekonstrukciju RH centra „ZLATAR,, na Zlataru, KP: 718 =13.505 M2, 715/1 =21259 M2, 704/1 =8256 M2, 704/3 =475 M2, KO Brdo.

Investitor: Metal investments Europe doo, ulic Pjarona De Mondezira 8, 11000 Beograd.

Ugovor broj: 20230810ZL\_NV od 24.08.2023. godine

Neto površina/Bruto površina 12.298,00 m2/14.380,00 m2.

Investiciona vrednost: =1.984.260.812,80 RSD, Vrednost projektovanja: 23.500.000,00 RSD bez PDV.

- 6.1. MIN grejanja i hlađenja Aleksandar Savić, dipl.maš.inž.
- 6.2. MIN liftovi Perko Đermanović, dipl.inž.maš.
- 6.3. MIN bazenska tehnika Perko Đermanović, dipl.inž.maš. ”

Prilikom stručne ocene ponude, Komisija je za diplomiranog inženjera mašinstva Perka Đermanovića utvrdila da:

- nije naveden broj godina radnog iskustva i kratak opis, kao što je traženo u Napomenama u tački 9.
- za navedene reference nema napomene da se odnose na instalacije bazena javne namene, sa kompletnim instalacijama, i elektrotehničkim i mašinskim, kao što je zahtevano u Napomenama u tački 9.
- u navedenoj referenci pod brojem 1. stoji da je lice dobilo referencu sa licencom broj 330, a ne sa licencom broj 332 kao što je i zahtevano.
- Navedene reference se odnose na izradu projekta bazenske tehnike, dogradnje i rekonstrukcije za objekte specijalne

bolnice i rehabilitacionog centra. Bazeni u navedenim objektima ne mogu se smatrati bazenima javne namene (gradski i sportski centri, akva parkovi...)

- U uputstvu ponuđačima kako da sačine ponudu, i u dokumentu Kriterijumi za dodelu ugovora stoji da je Naručilac definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu cene i kriterijuma kvaliteta. Predviđeno je da je maksimalna numerička vrednost za kriterijum cena 90 pondera, a za kriterijum kvaliteta 10 pondera.

U opisu i pojašnjenju kriterijuma kvaliteta je navedeno:

- da je naziv Kriterijuma kvaliteta: Površina objekta uređenja partera, sa jedinicom mere m<sup>2</sup>

- da će se površina objekta utvrditi na osnovu potvrda za reference koje su priložene kao dokaz za lične reference ČLANA TIMA 2 navedenog u izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama.

Dalje, navedeno je da se boduje ukupna površina svih objekata navedenih u potvrdama za reference ČLANA TIMA 2, koje je ponuđač naveo u izjavi iz člana 118. Zakona o javnim nabavkama, a koji će biti angažovan na realizaciji ugovora zaključenog između naručioca i ponuđača za ovu javnu nabavku i da će Naručilac uzeti u razmatranje samo potvrde za reference ČLANA TIMA 2 koje sadrže sve podatke zahtevane konkursnom dokumentacijom i za koje je ishodovan akt o zaštiti kulturnih dobara za koje mere zaštite propisuje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture za svaki navedeni objekat.

Kao dokazi koji se u ponudi dostavljaju za dokazivanje ispunjenosti ovog kriterijuma za dodelu ugovora, za odgovornog projektanta/odgovornog izvođača/vršioца stručnog traženi su:

1. LICENCA koju je izdala Inženjerska komora Srbije ili Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije
2. OBRAZAC (m) prijave i odjave na osiguranje ili ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ili ugovor o delu ili o dopunskom radu, zavisno od načina angažovanja ili izvod iz APR za preduzetnike
3. RADNA BIOGRAFIJA (cv) sa navedenim aktivnostima i godinom izvršenja za svaku aktivnost, i izjavu datu pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da su navedeni podaci u radnoj biografiji tačni.
4. POTVRDE NARUČIOCA za ispunjavanje uslova za lice pod tačkom 3. (ČLAN TIMA 2) treba da sadrže podatke navedene u dokumentu „Opis kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost kriterijuma“, deo Način dokazivanja ispunjenosti kriterijuma, tačka 4. i 4.3.
5. FOTOKOPIJA AKTA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA za koje mere zaštite propisuje nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture za svaku navedenu referencu

Od svega gore navedenog, ponuđač u okviru svoje ponude nije dostavio nijedan od dokumenata koji su zahtevani u tačkama 1.- 5.

Ponuđač je dostavio sledeću dokumentaciju za koju nije utvrđeno na koga se i odnosi (na ponuđača ili na ČLANA TIMA 2) :

- Dokument pod nazivom „REFERENCA\_Orlovine\_MZ\_20260415.pdf” – Potvrda o uspešnoj realizaciji ugovora – Stručni nadzor na konzervatorskim radovima Staze i vidikovci do lokaliteta Orlovine, KP 488/1, KP 506, KP 509 i KP 510, Ko Mali Zvornik, izdata od Opštinske uprave Mali Zvornik, sa navedenim Izvršiocem usluge „Koning” doo Novi Sad, sa navedenim datumom zavšetka realizacije 12.2024. godine, gde je kao odgovorni projektant za deo projekta iz oblasti arhitekture naveden Miladin Milanović, d.i.a.

- Dokument pod nazivom „REF\_S.Bolnica\_BB\_AR\_sign.pdf” - Potvrda o uspešnoj realizaciji ugovora – Izrada projekta za dogradnju i rekonstrukciju objekta Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac, KP 1934/7, 1934/8 i 1934/9 Ko Aranđelovac, izdata od Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac, u kojoj stoji da je Naručilac Opštinska uprava opštine Arilje, Izvršilac „Koning” d.o.o. Novi sad, sa navedenim datumom završetka realizacije 09.2025. godine, gde je kao odgovorni projektant za deo projekta iz oblasti arhitekture, za deo parterno uređenja navedena Milica Zrakić Bakša, d.i.a.

- Dokument pod nazivom „0\_PZI\_GS\_SBolnica\_BB\_AR\_sign\_20250903.pdf” - Projekat za izvođenje za dogradnju i rekonstrukciju Specijalne bolnica za rehabilitaciju „Bukovička banja” Aranđelovac, KP 1934/7, 1934/8 i 1934/9 KO Aranđelovac, gde je kao odgovorni projektant za oblast arhitekture navedena Milica Zrakić Bakša, d.i.a.

- Dokument pod nazivom „IDP\_MALI\_ZVORNIK\_ORLOVINE\_SIGNED.pdf” – Idejni projekat za Uređenje staza i vidikovaca do lokaliteta Orlovine, istražni i konzervatorsko – restauratorski radovi, gde je kao odgovorno lice projektanta “DE ARHITEKTURA” NIŠ navedena Elena Vasić Petrović, dipl. inž. arh.

*Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:*

nisu ispunjeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta

nije dostavljeno sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude u skladu sa dokumentacijom o nabavci

utvrđeni su drugi nedostaci zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude ili nije moguće uporediti je sa drugim ponudama

Obustavlja se	<b>DA</b>
Pravni osnov za obustavu	<b>Član 147. stav 1. tač. 8) - naručilac nakon pregleda i stručne ocene ponuda utvrdi da su sve ponude neprihvatljive</b>
Obrazloženje obustave	<b>Komisija nakon pregleda i stručne ocene ponude, konstatuje da je ponuda ponuđača broj 20260505 od 05.05.2026. godine „KONING” doo Novi Sad sa učesnikom u zajedničkoj ponudi „TEMING ELECTROTECHNOLOGY” DOO Niš neprihvatljiva.</b> <b>Na osnovu navedenog Komisija predlaže da Naručilac donese odluku o obustavi postupka na osnovu člana 147. stav 1 tačka 8. Zakona o javnim nabavkama.</b>
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	<b>Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.</b>

Dodatni podaci / Napomena	
---------------------------	--